

BMI-AXELENT BOX DE STOCKAGE

Aménagez vos espaces en toute liberté





VOTRE SECURITE EST NOTRE PREOCCUPATION PEU IMPORTE OÙ QUE VOUS SOYEZ

Chez BMI-Axelent, l'urgent est notre quotidien. C'est pour cette raison que nous sommes leader mondial en matière de système de protections grillagées pour l'industrie (protection machines), le stockage (anti-chute) et la construction (box de stockage).

Vitesse, sécurité et service sont les mots-clé à tous les niveaux de notre organisation.

Chez BMI-Axelent, nous nous engageons à vous proposer les meilleures solutions pour vos besoins en stockage. Nos chefs de projet, hautement qualifiés, vous guideront dans vos choix de réalisation.

Production efficace

Notre production est très fortement automatisée pour faire face à des volumes élevés et des délais de livraison très courts. Tous nos produits standards sont en stock afin de pouvoir vous livrer ce dont vous avez besoin pratiquement le jour même de la réception de votre commande.

Devis et plans immédiats

Notre programme d'implantation SnapperWorks nous permet de vous fournir rapidement des plans et spécifications techniques pour votre projet.

Livraison rapide et sûre

Grâce à son système d'emballage unique X-Pack™, vos commandes vous parviennent soigneusement emballées, accompagnées des notices et plans de montage. Grâce à l'X-Pack, vos commandes sont faciles à manutentionner et le montage peut s'organiser rapidement. Si vous avez besoin d'aide pour le montage, nous sommes là pour vous aider.

Un choix sûr

Axelent possède de vastes et profondes connaissances en matière de sécurité pour l'industrie, la logistique et la construction. N'hésitez pas à nous demander conseil! Nous vous aiderons à définir et construire un environnement aussi sécurisé que possible autour de vos produits.

NOUS SOUHAITONS REVOLUTIONNER

LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION EN PARTENARIAT AVEC VOUS

Chez BMI-Axelent, nous pensons qu'il est indispensable de connaître votre ressenti sur les projets réalisés. Nous prenons en compte vos suggestions pour améliorer sans cesse notre service et nos produits.

Nous vous offrons un service complet

Pour nous, il est vital de pouvoir offrir à nos clients la sécurité et la flexibilité dès le premier contact. Nous vous aidons à trouver les meilleures solutions pour vos besoins. Nous agençons vos panneaux selon vos exigences et nous sommes toujours réactifs s'il faut effectuer des changements.





VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS!

- Livraison rapide. Tous nos produits sont tenus en
- Une gamme de produits et accessoires de qualité.
- Une gamme standard facile à compléter.
- Devis et plans disponibles en 24h.
- Des produits faciles à assembler avec des fiches de montage claires.
- SnapperWorks: un logiciel de dessin simple pour tous nous clients.
- X-Pack, un système d'emballage unique qui garantit une livraison intacte et rapide.
- Possibilité d'effectuer le montage par nos équipes.



SNAPPERWORKS

- AUSSI SIMPLE QU'ASTUCIEUX

SnapperWorks, le logiciel d'implantation Axelent à l'utilisation si conviviale, permet à vos clients d'obtenir une représentation des modules nécessaires et de l'aspect final de leurs systèmes de cloisons.

Tout ce que vous avez à faire est de cliquer et tirer pour dessiner les composants dont vous avez besoin.

Les avantages de SnapperWorks sont nombreux...

- Il s'adapte à tous les modules Axelent et contient tous nos panneaux et systèmes de protections machines.
- Il est facile à maîtriser.
- Ce programme vous propose l'implantation optimale pour des largeurs demandées.
- Il vous fournit rapidement un plan complet incluant les nomenclatures produit.

En savoir plus sur SnapperWorks sur **www.snapperworks.com**



◄ Cliquez et laissez vous guider!

C'est extrêmement simple et rapide d'obtenir une vue d'ensemble de ce dont vous avez besoin et à quoi votre projet ressemblera. Le schéma d'implantation peut alors être utilisé comme base de commande.

www.bmi-axelent.com


Notre site internet présente toutes les informations dont vous avez besoin sur notre société et nos produits. Nous publions nos dernières actualités et évolutions de notre gamme. Vous pouvez également télécharger les documentations et les fiches produit.



X-PRESS

Afin de garantir un service rapide et une livraison assurée, Axelent procède à une logistique fluide avec un réseau de transport international.





Le système de box choisi dépend du niveau de sécurité et de visibilité voulu. Nous proposons 4 systèmes différents : F, FK, FK+ et FP.

Quel que soit le système choisi, tous nos box grillagés possèdent des portes renforcées et peuvent être équipés d'un plafond grillagé pour des hauteurs dépassant 3,2 mètres.

Les normes de prévention du vol demandent une distance de 10 à 15 cm maximum entre les panneaux et le plafond. Nos sections supérieures nous permettent d'adapter les panneaux grillagées à l'espace disponible, répondant ainsi aux normes de construction. Nous pouvons fournir la plupart des hauteurs de plafond.

Prêt à monter et adaptable

Les gammes F, FK et FK+ peuvent être adaptées aux hauteurs nécessaires. Nous utilisons une section en U pour une adaptation plus facile sur tous types de box de stockage.

Une combinaison pour des besoins différents

Les différents systèmes peuvent être combinés si cela est nécessaire.

Une porte complète sans seuil

Les portes sont livrées pré-montées pour rendre l'installation aussi rapide que possible. Nos box de stockage sont également conçus pour rendre l'accès compatible PMR grâce à l'utilisation d'une barre de seuil plate.

Coloris gris clair standard

Tous nos panneaux et poteaux sont peints en gris clair RAL 9018. Le gris clair donne une impression de luminosité car les box sont généralement situés dans des endroits sombres, comme des caves ou des greniers.







Porte à tirant droit ou gauche

Lors de la commande, merci d'indiquer le sens d'ouverture de la porte (droite R ou gauche L).

POINTS A PRENDRE EN COMPTE

AVANT DE CHOISIR VOTRE GAMME

A quoi ressemblera votre espace de stockage? Vous avez des angles, des variations de hauteur, des conduits de ventilation, des fenêtres et autres contraintes à prendre en compte?

Hauteur sous-plafond. Avez-vous besoin de sections supérieures supplémentaires pour répondre à la norme de construction anti-vol exigeant une distance de 10 à 15 cm entre les panneaux et le plafond?

Quel type de produit sera stocké ? Y a-t-il un besoin de confidentialité ?

Avez-vous besoin de compléter avec d'autres systèmes de stockage ou le système de box est un moyen suffisant ?

Quelles sont les exigences de votre compagnie d'assurance ?

Qui sera en charge du montage des cloisons ?

Qui sera chargé du montage en cas de remplacement de cloisons suite à un vol ou un dommage ? Quels en seront les délais ?













BOX SÉRIE **F**

Pour une utilisation « classique ».

- Construction tubulaire robuste.
- Peut être combiné avec les systèmes FK, FK+ et FP.
- Peut être coupé pour s'adapter à la construction existante.
- Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond dépassant 3,2 m.
- Les panneaux sont peints en RAL 9018.
- Accessoires, voir page 10.

Descriptif	Dimensions (mm)
Descriptii	Difficusions (min)
Panneaux	
Tubes verticaux	19x19
Tubes horizontaux	15x15
Portes	
Tubes verticaux	30x20
Tubes horizontaux	25x15
Maille acier	
Fils verticaux	Ø 3,0
Fils horizontaux	Ø 2.5
Largeur de maille	50x65
Dimensions portes	
30-7075	1870x710
30-7090	1870x860

DIMENSIONS - F			
	Référence	Hauteur (mm	n) Largeur (mm)
Panneaux	30-2020	2250	200
	30-2025	2250	250
	30-2035	2250	350
	30-2040	2250	400
	30-2055	2250	550
	30-2060	2250	600
	30-2080	2250	800
	30-2100	2250	1000
	30-2110	2250	1100
	30-2120	2250	1200
	30-2130	2250	1300
	30-2140	2250	1400
	30-2150	2250	1500
Tubes	30-2002	2250	20
Portes	30-7075	2250	750
	30-7090	2250	900











BOX SÉRIE **FK**

Pour un confort et une sécurité optimale.

- Construction tubulaire robuste.
- Peut être combiné avec les systèmes F, FK+ et FP
- Peut être coupé pour s'adapter à la construction existante.
- Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond dépassant 3,2 m.
- Les panneaux sont peints en RAL 9018.
- Accessoires, voir page 10.

FICHE TECHNIQUE - FK		
Descriptif	Dimensions (mm)	
Panneaux		
Tubes verticaux	30x20	
Tubes horizontaux	25x15	
Portes		
Tubes verticaux	40x20	
Tubes horizontaux	35x15	
Maille acier		
Fils verticaux	Ø 5.0	
Fils horizontaux	Ø 4.0	
Largeur de maille	50x65	
Dimensions portes		
40-7075	1870x710	
40-7090	1870x860	

DIMENSIONS - FK			
	Référence	Hauteur (mr	n) Largeur (mm)
Panneaux	40-2020	2250	200
	40-2025	2250	250
	40-2035	2250	350
	40-2040	2250	400
	40-2055	2250	550
	40-2060	2250	600
	40-2080	2250	800
	40-2100	2250	1000
	40-2110	2250	1100
	40-2120	2250	1200
Tubes	40-2002	2250	20
Portes	40-7075	2250	750
	40-7090	2250	900
	40-7090	2230	900

Lors de la commande, merci d'indiquer le sens d'ouverture de la porte (droite R ou gauche L).









BOX SÉRIE **FK+**

Pour un confort et une sécurité renforcée.

- Construction tubulaire la plus robuste de notre gamme
- Peut être combiné avec les systèmes F, FK et FP.
- Peut être coupé pour s'adapter à la construction existante.
- Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond dépassant 3,2 m.
- Les panneaux sont peints en RAL 9018.
- Accessoires, voir page 10.

FICHE TECHNIQUE - FK+			
Dimensions (mm)			
30x20			
25x15			
40x20			
35x15			
Ø 5.0			
Ø 5.0			
50x65			
2000x710			
2000x860			

DIMENSIONS - FK+			
	Référence	Hauteur (mm	n) Largeur (mm)
Panneaux	45-2020	2250	200
	45-2025	2250	250
	45-2035	2250	350
	45-2040	2250	400
	45-2055	2250	550
	45-2060	2250	600
	45-2080	2250	800
	45-2100	2250	1000
	45-2110	2250	1100
	45-2120	2250	1200
Tubes	45-2002	2250	20
Portes	45-4225750	2250	750
	45-4225900	2250	900

Lors de la commande, merci d'indiquer le sens d'ouverture de la porte (droite R ou gauche L).





BOX SÉRIE **FP**

Pour un confort et une sécurité optimale, sans vis-à-vis.

- Construction tubulaire robuste.
- Peut être combiné avec les systèmes F, FK et FK+
- Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond dépassant 3,2 m.
- Accessoires, voir page 10.

FICHE TECHNIQUE - FP			
Dimensions (mm)			
Panneaux acier, tôle profilée			
30			
0,7			
40x20			
35x15			
Dimensions ouverture de portes			
1870x860			

DIMENSIONS - FP			
	Référence	Hauteur	(mm) Largeur (mm)
Panneaux	50-2020	2000	200
	50-2040	2000	400
Tubes	50-2019	2000	0-100
Portes	50-7090	2000	900

Lors de la commande, merci d'indiquer le sens d'ouverture de la porte (droite R ou gauche L).

ACCESSOIRES



Serrure à cylindrePour plus de sécurité, vous pouvez équiper votre box d'une serrure à cylindre.



Un cache cadenasToutes nos portes peuvent être équipées d'un cache cadenas.



Etagère grillagée
Etagère flexible conçue pour un
montage simple. Cette étagère, très
stable, offre plus d'options pour
accrocher les vêtements.

LAISSEZ NOUS FAIRE VOTRE PROJET

Chez BMI-Axelent, nous nous efforçons d'assurer un service et des relations simples et claires. Vous disposez d'un conseil adapté pour la meilleure solution répondant à vos besoins et exigences. Nos monteurs qualifiés sont une partie intégrante du service que nous offrons à nos clients dans leur construction.

La majorité de nos clients nous confient l'installation de leur box de stockage, ce qui leur procure un gain de temps et l'assurance d'un montage en conformité.






POUR DÉCOUVRIR L'ENSEMBLE DE NOS GAMMES DEMANDEZ NOS CATALOGUES COMPLETS















Protections antichocs en composite à mémoire de forme

Leader sur le marché de la protection des biens et des personnes en milieu industriel, BMI-Axelent répond aux besoins des secteurs de l'industrie, du bâtiment et de la logistique grâce à ses 4 divisions : X-Guard, X-Wall, X-Secure et Re-Flex. BMI Axelent s'engage depuis 25 ans pour être le plus réactif à vous servir et à vous livrer, dans des délais extrêmement courts, des produits de sécurité et d'aménagement pour l'industrie qui incluent un service de montage professionnel. La société soumet des devis avec plans en 24h, créés depuis son propre logiciel d'implantation.

