


# BARTON®



---

**RANGEMENT, STOCKAGE & MANUTENTION**

# SOMMAIRE

**3 - 31**

## TOPSTORE & RAYONNAGE

Gamme de systèmes de stockage pour petites pièces qui s'adapte à une large gamme de matériels et d'applications.



**32 - 43**

## MANUTENTION

Matériel de manutention qui propose une gamme complète de diables, chariots, plateaux roulants, marchepieds...



**44 - 65**

## SÉCURITÉ

L'essentiel des accessoires de sécurité antichocs en acier et en composite : mousse de protection, poteau, sabot, bastaings...



# TOPSTORE & RAYONNAGE

## Systèmes de stockage de petites pièces

Produit	Page
Bacs divisibles et rayonnage	4 - 5
Bacs à bec - gamme TC	6 - 11
Panneaux d'accrochage à fentes	12 - 13
Panneaux d'accrochage à fentes Spacemaster	14 - 16
Panneaux d'accrochage sur chariot	17
Rail mural & kit de bacs à bec TC	18
Clearbox units	19
Armoires à tiroirs	20 - 21
Armoires à multi-tiroirs - basic	22
Armoires à multi-tiroirs - professionnel	23-24
Euro Conteneurs	25
Euro Conteneurs avec couvercle	26
Euro Conteneurs avec chariot	26
Euro Conteneurs sur chariot à plateaux	27
Euro Conteneurs à empiler et à emboîter	28
Euro Conteneurs attachés / fermés	28
Conteneurs grand volume	29
Conteneurs de stockage - Multi-fonctions	29
Eco-Rax - Etagères pour bacs TC	30
Eco-Rax - Etagères pour conteneurs	31



# Topstore – Bacs divisibles

- 4 profondeurs, 4 largeurs et 3 hauteurs au choix
- 3 coloris : bleu, rouge et jaune
- Polypropylène résistant aux chocs
- Poignée de préhension
- Grande longévité
- Grande flexibilité de rangement
- Températures d'utilisation de -10°C à +50°C
- Porte étiquettes : repérage optimal grâce aux étiquettes sur le bac et les séparations
- Compatibles avec nos rayonnages (p. 5)



Fond nid d'abeille



Porte-étiquette




Séparateurs

BACS DIVISIBLES			
Dimensions A x B x C en mm	Type	Cond.	Nombre de séparateurs
300 x 090 x 095	3009	40	5
300 x 120 x 095	3012	30	3
300 x 180 x 095	3018	20	3
300 x 240 x 095	3024	15	3
400 x 090 x 095	4009	40	7
400 x 120 x 095	4012	30	4
400 x 180 x 095	4018	20	4
400 x 240 x 095	4024	15	4
400 x 240 x 150	4024/15	10	3
500 x 090 x 095	5009	40	9
500 x 120 x 095	5012	30	6
500 x 180 x 095	5018	20	6
500 x 240 x 095	5024	15	6
500 x 180 x 110	5018/11	20	6
500 x 240 x 150	5024/15	10	3
600 x 120 x 095	6012	30	7
600 x 240 x 095	6024	15	7
600 x 240 x 150	6024/15	10	4

BUTÉES AMOVIBLES		
Dimensions en mm	Type	Cond.
80 X 40	STOP	100

SÉPARATEURS		
Dimensions en mm	Type	Cond.
90 x 95	P09	50
120 x 95	P12	50
180 x 95	P18	25
240 x 95	P24	25
180 x 110	P18/11	25
240 x 150	P24/15	10



Vendus uniquement par conditionnement complet

## Topstore – Rayonnages pour bacs divisibles

- Charge maxi par tablette : 150kg\*
- Charge maxi par rayonnage : 1500kg\*
- Largeur standard : 1000mm
- Coloris des montants : gris clair RAL 7035
- Tablettes galvanisées avec rebord



Butées de blocage



(\* Les charges max. admissibles indiquées s'entendent par un poids uniformément réparti. Il est possible de rajouter des tablettes supplémentaires dans la limite de la charge max. admissible par rayonnage.

### RAYONNAGE - HAUTEUR 1790mm

	Profondeur 300mm		Profondeur 400mm		Profondeur 500mm
Nombre de bacs / modèle	88 bacs 3012	44 bacs 3024	88 bacs 4012	32 bacs 4012	44 bacs 5024
Nombre de tablettes	12	12	12	9	12
Réf. base avec bacs bleus	730 298	730 305	730 311	730 317	730 324
Réf. suppl. avec bacs bleus	730 302	730 308	730 314	730 321	730 328
Réf. base avec bacs rouges	730 296	730 304	730 310	730 316	730 323
Réf. suppl. avec bacs rouges	730 301	730 307	730 313	730 320	730 326
Rayonnage vide base (réf.)	730 337		730 338	730 463	730 339
Rayonnage vide suppl. (réf.)	730 409		730 410	730 464	730 411

### RAYONNAGE - HAUTEUR 2100mm

	Profondeur 300mm		Profondeur 400mm		Profondeur 500mm
Nombre de bacs / modèle	104 bacs 3012	52 bacs 3024	104 bacs 4012	40 bacs 4012	52 bacs 5024
Nombre de tablettes	14	14	14	11	14
Réf. base avec bacs bleus	730 341	730 348	730 355	730 362	730 368
Réf. suppl. avec bacs bleus	730 345	730 352	730 358	730 365	730 371
Réf. base avec bacs rouges	730 340	730 347	730 354	730 361	730 367
Réf. suppl. avec bacs rouges	730 344	730 350	730 357	730 364	730 370
Rayonnage vide base (réf.)	730 380		730 381	730 465	730 382
Rayonnage vide suppl. (réf.)	730 412		730 413	730 466	730 414

### TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

	Profondeur 300mm	Profondeur 400mm	Profondeur 500mm
	730 383	730 384	730 385

## Bacs à bec - gamme TC

Bacs à bec en polypropylène, offrant un système de stockage simple et efficace pour une large variété de matériels. Gerbables, ils peuvent également être utilisés avec toute notre gamme d'accessoires (rayonnages, panneaux d'accrochage...)

Caractéristiques:

- Robuste, avec base renforcée, côtés et jante d'empilage
- Durable, résistant à la plupart des solvants industriels
- Le matériau résiste à des températures variant de  $-15^{\circ}\text{C}$  à  $+50^{\circ}\text{C}$ , cependant ceci ne s'applique pas forcément en cas de charge ou de tension
- Les faces intérieures hygiéniques, propres et lisses protègent contre l'accumulation de graisse, etc.
- Emplacement dédié à l'étiquette pour l'identification du produit (les étiquettes ne sont pas fournies en standard - à commander séparément).
- Disponibles en 7 tailles et 5 couleurs
- Options spéciales disponibles : antibactériens et anti-statique

### Topstore



Couleurs standard - Page 8

### TOPSTORE

MADE FROM 100% RECYCLED POLYPROPYLENE




Recyclé / Noirs - Page 9

### TOPSTORE

ANTIBACTERIAL




Antibactériens / Blanc - Page 10



Antistatiques / Noir - Page 11

# Bacs à bec - gamme TC

## Détails techniques




### La charge empilable des bacs:

Quand les bacs sont empilés, le poids total est étalé sur la base du bac, par conséquent aucune charge individuelle ou charge totale des bacs empilés ne doit excéder le poids empilable total.

Le schéma ci-dessous montre les bacs TC5 empilés à leur hauteur maximale (4 bacs). La charge empilable maximale pour TC5 est de 45kg.


Si les bacs 1, 2 et 3 sont également chargés, ils peuvent chacun contenir 15kg. Si la hauteur de 3 bacs empilés avec charge égale, alors ils pourraient chacun supporter 22,5kg, ou 2 bacs empilés supporteraient chacun 45kg.

	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7
Longueur totale mm (A)	90	165	240	350	350	375	520
Profondeur totale mm (B)	100	100	150	205	205	420	310
Hauteur totale mm (C)	50	75	132	132	182	182	200
Longueur totale de la base mm (P)	64	143	200	300	300	310	450
Longueur interne mm (A)	80	154	223	330	330	350	470
Profondeur interne mm (B)	88	88	128	179	177	378	270
Hauteur interne mm (C)	42	63	120	117	167	164	188
Longueur base interne mm (P)	65	131	188	287	287	295	435
Volume (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Nb maximum de bacs gerbables	7	5	4	6	4	8	6
Capacité de charge maximale (kg)	12	12	30	36	45	60	42
Capacité de charge max sur panneaux à fentes (kg) (en fonction des panneaux du catalogue)	8	8	20	24	30	40	28
Calculateur de fentes	Voir p. 18 - Configuration des fentes						



## Bacs à bec TC - Couleurs standard

Bacs à bec en polypropylène, disponibles en 4 couleurs qui offre un système de stockage simple et efficace pour une large variété de matériels. Gerbables, ils peuvent également être utilisés avec toute notre gamme d'accessoires (rayonnages, panneaux d'accrochage...)




	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7
Réf. Bleu	010011/60	010021/60	010031/20	010041	010051	010061	010071
Réf. Rouge	010012/60	010022/60	010032/20	010042	010052	010062	010072
Réf. Vert	010014/60	010024/60	010034/20	010044	010054	010064	010074
Réf. Jaune	010016/60	010026/60	010036/20	010046	010056	010066	010076
Voir les données techniques page 7							
Longueur totale mm (A)	90	165	240	350	350	375	520
Profondeur totale mm (B)	100	100	150	205	205	420	310
Hauteur totale mm (C)	50	75	132	132	182	182	200
Longueur totale de la base mm (P)	64	143	200	300	300	310	450
Volume (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Nombre de bacs par pack	60	60	20	10	10	5	5
Réf. visière transparente à l'avant	-	-	-	-	-	-	010080
Réf. étiquettes	010010	010020	010020	010020	010020	010020	010030
Réf. porte-étiquettes en plastique	-	010040	010040	010040	010040	010040	-
	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7
Nombre de bacs par palette	2000	1800	540	250	200	100	80
Taille de la palette (LxPxH)	1000 x 1200 x 1000mm	1050 x 1230 x 1980mm	1160 x 1320 x 2010mm	1060 x 1280 x 1940mm	1070 x 1240 x 2230mm	1160 x 1270 x 2220mm	1000 x 1330 x 2210mm

## Bacs à bec TC - Recyclés noirs

Ces bacs TC sont fabriqués en polypropylène recyclé noir avec les mêmes fonctionnalités que nos versions colorées.

**TOPSTORE**  
MADE FROM 100% RECYCLED POLYPROPYLENE



	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7
Réf. Recyclé noir	010028/60	010038/20	010048	010058	010068	010078
Voir les données techniques page 7						
Longueur totale mm (A)	165	240	350	350	375	520
Profondeur totale mm (B)	100	150	205	205	420	310
Hauteur totale mm (C)	75	132	132	182	182	200
Longueur totale de la base mm (P)	143	200	300	300	310	450
Volume (Litres)	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Nombre de bacs par pack	60	20	10	10	5	5
Réf. visière transparente à l'avant	-	-	-	-	-	010080
Réf. étiquettes	010020	010020	010020	010020	010020	010030
Réf. porte-étiquettes en plastique	010040	010040	010040	010040	010040	-
						-
	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7
Nombre de bacs par palette	1800	540	250	200	100	80
Taille de la palette (LxPxH)	1050 x 1230 x 1980mm	1160 x 1320 x 2010mm	1060 x 1280 x 1940mm	1070 x 1240 x 2230mm	1160 x 1270 x 2220mm	1000 x 1330 x 2210mm

## Bacs à bec TC - antibactériens blancs

Fabriqués à l'aide d'un additif antibactérien à base d'ions d'argent pour un usage spécialisé dans les domaines sensibles à l'hygiène tels que les écoles, les hôpitaux, les cabinets de consultation, les unités de santé mobiles et l'agroalimentaire.

L'additif empêche la croissance des bactéries jusqu'à 99,99% et résiste pendant la durée de vie du produit. Il est efficace contre le SARM, l'E-Coli et la Salmonelle.

Caractéristiques:

- Robuste, avec base renforcée, côtés et jante d'empilage
- Emplacement dédié à l'étiquette pour l'identification du produit (les étiquettes ne sont pas fournies en standard - à commander séparément).
- Disponible en 6 tailles



	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7
Réf. antibactérien blanc	010027AB/40	010037AB/20	010047AB	010057AB	010067AB	010077AB
Voir les données techniques page 7						
Longueur totale mm (A)	165	240	350	350	375	520
Profondeur totale mm (B)	100	150	205	205	420	310
Hauteur totale mm (C)	75	132	132	182	182	200
Longueur totale de la base mm (P)	143	200	300	300	310	450
Volume (Litres)	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Nombre de bacs par pack	40	20	10	10	5	5
Réf. étiquettes	010020	010020	010020	010020	010020	010030
	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7
Nombre de bacs par palette	1800	540	250	200	100	80
Taille de la palette (LxPxH)	1050 x 1230 x 1980mm	1160 x 1320 x 2010mm	1060 x 1280 x 1940mm	1070 x 1240 x 2230mm	1160 x 1270 x 2220mm	1000 x 1330 x 2210mm


## Bacs à bec TC - antistatiques noirs

Fabriqués en utilisant des particules antistatiques, carbonées, conductrices qui produisent un bac à faible charge (antistatique) qui est moins susceptible d'endommager les articles sensibles à l'électricité statique.

Parfaits pour une utilisation dans le cadre d'un programme complet de contrôle ESD, tel que défini par BS IEC 61340-5-1: 2007.

Caractéristiques:

- Robuste, avec base renforcée, côtés et jante d'empilage
- Emplacement dédié à l'étiquette pour l'identification du produit (les étiquettes ne sont pas fournies en standard - à commander séparément).
- Disponible en 6 tailles



	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6
Réf. antistatique noir	010019/40	010029	010039	010049	010059	010069
Voir les données techniques page 7						
Longueur totale mm (A)	90	165	240	350	350	375
Profondeur totale mm (B)	100	100	150	205	205	420
Hauteur totale mm (C)	50	75	132	132	182	182
Longueur totale de la base mm (P)	64	143	200	300	300	310
Volume (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3
Nombre de bacs par pack	40	20	10	10	10	5
Réf. étiquettes	010010	010020	010020	010020	010020	010020
	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6
Nombre de bacs par palette	2000	1800	540	250	200	100
Taille de la palette (LxPxH)	1000 x 1200 x 1000mm	1050 x 1230 x 1980mm	1160 x 1320 x 2010mm	1060 x 1280 x 1940mm	1070 x 1240 x 2230mm	1160 x 1270 x 2220mm

## Panneaux d'accrochage à fentes

Une gamme de panneaux modulaires préfabriqués TP10 (H) 641 x (L) 457 mm en gris, complet avec bacs à bec allant de TC2 à TC6, en bleu ou en rouge. Pour les autres couleurs et tailles de bacs, voir pages 6 à 11 le détail des panneaux à fentes page 18 (autres couleurs standard disponibles sur demande).

Ces kits de panneaux modulaires sont conçus pour simplifier la pleine utilisation de l'espace mural disponible.

- Tous les kits excluent les fixations murales
- Tous les contenants sont fournis avec des étiquettes d'identification

### 1 panneau en hauteur x 2 panneaux en largeur (H 641 x L 914mm) avec kit bacs TC

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Nombre de panneaux par kit
48 x TC2 Bleu	010205B	48 x TC2 Rouge	010205R	2
24 x TC3 Bleu	010206B	24 x TC3 Rouge	010206R	2
16 x TC4 Bleu	010207B	16 x TC4 Rouge	010207R	2
12 x TC5 Bleu	010208B	12 x TC5 Rouge	010208R	2
6 x TC6 Bleu	010209B	6 x TC6 Rouge	010209R	2



010205R - TC2 Rouge



010207B - TC4 Bleu

### 1 panneau en hauteur x 3 panneaux en largeur (H 641 x L 1371mm) avec kit bacs TC

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Nombre de panneaux par kit
72 x TC2 Bleu	010210B	72 x TC2 Rouge	010210R	3
36 x TC3 Bleu	010211B	36 x TC3 Rouge	010211R	3
24 x TC4 Bleu	010212B	24 x TC4 Rouge	010212R	3
18 x TC5 Bleu	010213B	18 x TC5 Rouge	010213R	3
9 x TC6 Bleu	010214B	9 x TC6 Rouge	010214R	3



010211R - TC3 Rouge



010214B - TC6 Bleu

## 2 panneaux en hauteur x 2 panneaux en largeur (H 1282 x L 914mm) avec kit bacs TC

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Nombre de panneaux par kit
96 x TC2 Bleu	010215B	96 x TC2 Rouge	010215R	4
48 x TC3 Bleu	010216B	48 x TC3 Rouge	010216R	4
32 x TC4 Bleu	010217B	32 x TC4 Rouge	010217R	4
24 x TC5 Bleu	010218B	24 x TC5 Rouge	010218R	4
12 x TC6 Bleu	010219B	12 x TC6 Rouge	010219R	4



010215B - TC2 Bleu



010218R - TC5 Rouge

## 2 panneaux en hauteur x 3 panneaux en largeur (H 1282 x l 1371mm) avec kit bacs TC

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Nombre de panneaux par kit
144 x TC2 Bleu	010220B	144 x TC2 Rouge	010220R	6
72 x TC3 Bleu	010221B	72 x TC3 Rouge	010221R	6
48 x TC4 Bleu	010222B	48 x TC4 Rouge	010222R	6
36 x TC5 Bleu	010223B	36 x TC5 Rouge	010223R	6
18 x TC6 Bleu	010224B	18 x TC6 Rouge	010224R	6



010223R - TC5 Rouge



010224B - TC6 Bleu


## Panneaux à fentes Spacemasters

Unités de stockage autoportantes à simple face ou à double face disponibles en 3 hauteurs pour une capacité de stockage accrue de bac à bec TC.

Les panneaux sont laqués en époxy bleu et les pieds en argent / gris.

Des systèmes de réglage permettent d'ajuster le niveau sur des sols irréguliers.

Autres couleurs disponibles.




### Spacemaster

Racks (bacs non inclus) - Simple fce								
Starter Réf.	Réf.		Adda Réf.	Réf.		NL	H x L x P (mm)	Capacité
MSS 1.0	010810NXT		MSA 1.0	010820NXT		240	1100 x 1000 x 500	400Kgs
MSS 1.5	010830NXT		MSA 1.5	010840NXT		360	1600 x 1000 x 500	400Kgs
MSS 2.0	010850NXT		MSA 2.0	010860NXT		480	2100 x 1000 x 500	400Kgs

Racks (Bacs non inclus) - Double face								
Starter Réf.	Réf.		Adda Réf.	Réf.		NL	H x L x P (mm)	Capacité
MDS 1.0	010910NXT		MDA 1.0	010920NXT		480	1100 x 1000 x 750	800Kgs
MDS 1.5	010930NXT		MDA 1.5	010940NXT		720	1600 x 1000 x 750	800Kgs
MDS 2.0	010950NXT		MDA 2.0	010960NXT		960	2100 x 1000 x 750	800Kgs


## Spacemasters simple face & kit bacs à bec TC

- Tous les bacs sont fournis avec des étiquettes d'identification



011521A (Adda)

011520A (Starter)



011514B



011518C



011522C

### MSS1.5 Spacemaster Simple face Starter Kits

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.
64 x TC2 Rouge & 56 x TC2 Bleu	011514A	120 x TC2 Rouge	011514B	120 x TC2 Bleu	011514C
30 x TC3 Rouge & 30 x TC3 Bleu	011516A	60 x TC3 Rouge	011516B	60 x TC3 Bleu	011516C
20 x TC4 Rouge & 20 x TC4 Bleu	011518A	40 x TC4 Rouge	011518B	40 x TC4 Bleu	011518C
16 x TC5 Rouge & 12 x TC5 Bleu	011520A	28 x TC5 Rouge	011520B	28 x TC5 Bleu	011520C
8 x TC6 Rouge & 6 x TC6 Bleu	011522A	14 x TC6 Rouge	011522B	14 x TC6 Bleu	011522C

Dimensions pour les modèles ci-dessus : (H) 1600 x (L) 1000 x (P) 500mm



### MSA1.5 Spacemaster Simple face Adda Kits

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.
64 x TC2 Rouge & 56 x TC2 Bleu	011515A	120 x TC2 Rouge	011515B	120 x TC2 Bleu	011515C
30 x TC3 Rouge & 30 x TC3 Bleu	011517A	60 x TC3 Rouge	011517B	60 x TC3 Bleu	011517C
20 x TC4 Rouge & 20 x TC4 Bleu	011519A	40 x TC4 Rouge	011519B	40 x TC4 Bleu	011519C
16 x TC5 Rouge & 12 x TC5 Bleu	011521A	28 x TC5 Rouge	011521B	28 x TC5 Bleu	011521C
8 x TC6 Rouge & 6 x TC6 Bleu	011523A	14 x TC6 Rouge	011523B	14 x TC6 Bleu	011523C

Dimensions pour les modèles ci-dessus : (H) 1600 x (L) 1000 x (P) 500mm

## Spacemasters double face & kit bacs à bec TC

- Tous les bacs sont fournis avec des étiquettes d'identification



### MDS1.5 Spacemaster Double face Starter Kits

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.
128 x TC2 Rouge & 112 x TC2 Bleu	011524A	240 x TC2 Rouge	011524B	240 x TC2 Bleu	011524C
60 x TC3 Rouge & 60 x TC3 Bleu	011526A	120 x TC3 Rouge	011526B	120 x TC3 Bleu	011526C
40 x TC4 Rouge & 40 x TC4 Bleu	011528A	80 x TC4 Rouge	011528B	80 x TC4 Bleu	011528C
32 x TC5 Rouge & 24 x TC5 Bleu	011530A	56 x TC5 Rouge	011530B	56 x TC5 Bleu	011530C
16 x TC6 Rouge & 12 x TC6 Bleu	011532A	28 x TC6 Rouge	011532B	28 x TC6 Bleu	011532C

Dimensions pour les modèles ci-dessus : (H) 1600 x (l) 1000 x (P) 750mm

### MDA1.5 Spacemaster Double face Adda Kits

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.
128 x TC2 Rouge & 112 x TC2 Bleu	011525A	240 x TC2 Rouge	011525B	240 x TC2 Bleu	011525C
60 x TC3 Rouge & 60 x TC3 Bleu	011527A	120 x TC3 Rouge	011527B	120 x TC3 Bleu	011527C
40 x TC4 Rouge & 40 x TC4 Bleu	011529A	80 x TC4 Rouge	011529B	80 x TC4 Bleu	011529C
32 x TC5 Rouge & 24 x TC5 Bleu	011531A	56 x TC5 Rouge	011531B	56 x TC5 Bleu	011531C
16 x TC6 Rouge & 12 x TC6 Bleu	011533A	28 x TC6 Rouge	011533B	28 x TC6 Bleu	011533C

Dimensions pour les modèles ci-dessus : (H) 1600 x (l) 1000 x (P) 750mm

## Panneau d'accrochage sur chariot

Gamme de chariots compatibles avec les bacs à bec TC, idéal pour prélever les produits stockés directement dans les allées, en déplaçant...

Les panneaux sont laqués en époxy bleu et les pieds en argent / gris.

Les chariots sont livrés en standard avec des roues de 100 mm de diamètre (2 fixes / 2 pivotantes) et un bandage caoutchouc non marquant permettant de manœuvrer facilement une charge. Autres couleurs disponibles.

- Tous les bacs sont fournis avec des étiquettes d'identification

### Seulement le chariot

Chariot seul (sans les bacs)					
	Réf.	Nombre de fentes	Capacité (Kg)	H x L x P (mm)	Réf.
Simple face	MTS4	240	125	1160 x 1000 x 530	010425NXT
	MTS5	360	125	1660 x 1000 x 530	010430NXT
Double face	MTD4	480	250	1160 x 1000 x 750	010455NXT
	MTD5	720	250	1660 x 1000 x 750	010460NXT

(Note: nombre de fentes, se référer page 18)



011507A

### Panneaux à fentes simple face sur chariot avec kit de bacs à becs TC

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.
40 x TC2 Rouge & 40 x TC2 Bleu	011504A	80 x TC2 Rouge	011504B	80 x TC2 Bleu	011504C
18 x TC3 Rouge & 18 x TC3 Bleu	011506A	36 x TC3 Rouge	011506B	36 x TC3 Bleu	011506C
12 x TC4 Rouge & 12 x TC4 Bleu	011508A	24 x TC4 Rouge	011508B	24 x TC4 Bleu	011508C
8 x TC5 Rouge & 12 x TC5 Bleu	011510A	20 x TC5 Rouge	011510B	20 x TC5 Bleu	011510C
6 x TC6 Rouge & 4 x TC6 Bleu	011512A	10 x TC6 Rouge	011512B	10 x TC6 Bleu	011512C

Dimensions pour les modèles ci-dessus : (MTS4) (H) 1160 x (l) 1000 x (P) 530mm

### Panneaux à fentes double face sur chariot avec kit de bacs à becs TC

Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.	Bacs inclus	Réf.
80 x TC2 Rouge & 80 x TC2 Bleu	011505A	160 x TC2 Rouge	011505B	160 x TC2 Bleu	011505C
36 x TC3 Rouge & 36 x TC3 Bleu	011507A	72 x TC3 Rouge	011507B	72 x TC3 Bleu	011507C
24 x TC4 Rouge & 24 x TC4 Bleu	011509A	48 x TC4 Rouge	011509B	48 x TC4 Bleu	011509C
16 x TC5 Rouge & 24 x TC5 Bleu	011511A	40 x TC5 Rouge	011511B	40 x TC5 Bleu	011511C
12 x TC6 Rouge & 8 x TC6 Bleu	011513A	20 x TC6 Rouge	011513B	20 x TC6 Bleu	011513C

Dimensions pour les modèles ci-dessus : (MTD4) (H) 1160 x (l) 1000 x (P) 750mm



011505A



011510A



011513A

### Configuration des fentes

1. Pour calculer approximativement la quantité de bacs à bec TC ou les accessoires qui peuvent être accrochés sur le panneau à fentes : prendre la valeur de la fente du bac (VF) et diviser avec le nombre de fentes par panneau (NF).

Pour déterminer le nombre/taille des panneaux à fentes requis pour accrocher une quantité spécifique de bacs, inversez le process ci-dessus.

2. Pour calculer la configuration exacte, voir le schéma ci-contre

Panneaux à fentes			
Réf.	Nombre de fentes total	Nombre de fentes en :	
		Largeur	Hauteur
TP1	48	6	8
TP10	72	6	12
TP2	108	6	18

Bac	Panneaux à fentes		
	Largeur	Hauteur	Valeur totale de la fente
TC1	1.5	1	1.5
TC2	1.5	2	3
TC3	2	3	6
TC4	3	3	9
TC5	3	4	12
TC6	6	4	24
TC7	4	4	16

## Rail mural et kit de bacs à bec TC

Le rail mural Multi-Stor est en acier galvanisé. Conçu pour ranger les bacs, il est idéal pour les espaces muraux importants.

Disponible en tant que rail seul ou pré-équipé de bacs TC2 et TC3.  
(Fixations au mur non fournies)



Description	Dimensions H x L x P (mm)	Qté par lot	Réf.
Multi-Stor Rail mural acier	47 x 590 x 5	10	947-457082
Multi-Stor Rail mural acier fourni avec 5 x TC2 Bleu	75 x 590 x 170	8	947-457082/TC2B
Multi-Stor Rail mural acier fourni avec 5 x TC2 Rouge	75 x 590 x 170	8	947-457082/TC2R
Multi-Stor Rail mural acier fourni avec 4 x TC3 Bleu	132 x 590 x 245	5	947-457082/TC3B
Multi-Stor Rail mural acier fourni avec 4 x TC3 Rouge	132 x 590 x 245	5	947-457082/TC3R

## Clearbox Units

Le système idéal de stockage et de non exposition à la poussière, pour l'entrepôt, l'atelier, la vente au détail et le commerce. Chaque unité contient un certain nombre de compartiments intérieurs transparents amovibles appropriés pour une large gamme d'articles avec un corps extérieur beige.

Pour offrir la plus grande flexibilité d'application, Clearbox peut être fixé directement au mur, monté sur des supports métalliques indépendants (simple ou double face) ou peut être fourni en unité mobile.

- Flexible - adapté à une variété d'utilisations et d'applications
- Non toxique - convient pour une utilisation avec des produits alimentaires
- Solide - corps externe fabriqué à partir de plastique polystyrène à fort impact et des compartiments intérieurs en plastique ABS
- L'inclinaison des compartiments transparents permet une récupération facile des articles avec un potentiel d'affichage maximal
- Une barre de retenue est disponible (pour toutes les tailles de Clearbox) pour sécuriser les compartiments individuels en place et éviter les déplacements accidentels lors du transport.

Toutes les unités ont une largeur commune de 600mm et sont disponibles en 6 tailles, chacun fournissant un nombre différent de compartiments appropriés pour une gamme de petits composants.

Clearbox Units				
Réf.	Carcass H x L x P (mm)	Compartiment H x L x P (mm)	Réf.	Qté par lot
No. 9	77 x 600 x 64	46 x 49 x 44.5	051380/10	10
No. 6	113 x 600 x 93	69 x 80 x 67	051381/10	10
No. 5	164 x 600 x 135	107.5 x 99.5 x 97	051382/5	5
No. 4	207 x 600 x 171	133.5 x 125.5 x 128	051383/4	4
No. 3	240 x 600 x 197	161 x 176 x 149	051384/3	3
No. 2	353 x 600 x 310	241 x 265 x 221	051385	1
Bar de maintien			051090/25	25



No. 2



No. 5



No. 6



No. 3



No. 9



No. 4



051090

Chaque unité est fournie avec des étiquettes / Fixations au mur non fournies

## Armoires à tiroirs

Une sélection d'unités autonomes idéales pour la plupart des environnements. La gamme offre un stockage de volume moyen à élevé pour les petites pièces et est idéal pour une utilisation en bureau ou en usine. Les armoires peuvent également être montées sur banc ou sur plan de travail ou, si nécessaire, peuvent être fixées au mur (les fixations murales ne sont pas incluses).

Une conception de glissière unique assure le bon fonctionnement des tiroirs. Avec une structure anti-chute, les tiroirs sont sécurisés lors de l'utilisation. Toutes les armoires sont fabriquées en acier pré-galvanisé et recouvertes d'une peinture grise.



052005



052002

052003

Les tiroirs sont fabriqués en ABS / Styrène résistant aux chocs et comprennent des séparations intérieures et des étiquettes d'identification. Ils sont équipés de vitres avant claires pour une meilleure visibilité des objets stockés.

Les tiroirs sont également résistants à la corrosion à l'huile et ont une résistance élevée aux chocs. Tous les tiroirs peuvent être complètement enlevés.

Des intercalaires supplémentaires et des étiquettes d'index peuvent être commandés séparément.



Description	H x L x P (mm)	Armoire Capacité (Kg)	Taille du tiroir H x L x P (mm)	Capacité du tiroir (Kg)	Nb d'intercalaires max par tiroir	Nb d'intercalaires fournis	Réf.
Armoire 12 tiroirs	350 x 586 x 290	72	69 x 163 x 289	6	5	12	052002
Armoire 24 tiroirs	640 x 586 x 290	144	69 x 163 x 289	6	5	24	052003
Armoires 48 tiroirs avec portes (3 points de verrouillage)	970 x 586 x 270	240	69 x 120 x 218	5	3	48	052005

## Armoires à tiroirs : 60 & 75 tiroirs

Une gamme d'armoires complète avec 60 ou 75 tiroirs styrène transparents conçues pour faciliter la sélection des produits tout en utilisant pleinement la lumière naturelle.

Description	H x L x P (mm)	Armoire Capacité (Kg)	Tailles de tiroirs H x L x P (mm)	Tiroir Capacité (Kg)	Nb. d'intercalaires fournis	Nb d'intercalaires max par tiroir	Réf.
Armoire 60 tiroirs	937 x 586 x 222	228	55 x 120 x 218	3.8	60	3	052007
Armoire 75 tiroirs	937 x 586 x 222	247.5	55 x 90 x 218	3.3	75	3	052006
Intercalaires pour l'armoire à 60 tiroirs (lot de 200)	-	-	-	-	-	-	-
Intercalaires pour l'armoire à 60 tiroirs (lot de 250)	-	-	-	-	-	-	-
Etiquette (lot de 100)	76 x 14	-	-	-	-	-	-



052006



052007

## Armoire à tiroirs sur chariot : 30 tiroirs

Ce chariot avec sa poignée chromée fixe et ses roulettes pivotantes facilite le transport des marchandises stockées. Les étagères galvanisées empêchent les dommages dus à l'acide, à l'oxydation et à l'abrasion et peuvent supporter jusqu'à 50 kg par niveau. Les tiroirs de chariot sont conçus avec un dispositif anti-chute quand le tiroir est complètement ouvert.

- Roulettes en caoutchouc Ø100mm (2 pivotantes et 2 avec freins)



052001

Description	H x L x P (mm)	Chariot Capacité (Kg)	Taille du tiroir H x L x P (mm)	Tiroir Capacité (Kg)	Nb d'intercalaires fournis	Nb d'intercalaires max par tiroir	Réf.
Chariot à 30 tiroirs	880 x 880 x 400	300	105 x 164 x 375	10	60	7	052001
Intercalaires pour chariot à 30 tiroirs (lot de 60)	-	-	-	-	-	-	052008/60
Étiquettes (lot de 100)	126 x 21	-	-	-	-	-	052021/100

## Armoires à multi-tiroirs - basic

Armoires de rangement en plastique pour petites pièces avec tiroirs divisibles.

Conçu pour être empilable, monté mural ou sur table. Idéal pour le stockage de petits composants ou fixations. Le haut de l'armoire est encastré pour mettre à disposition des pièces en cas de besoin.



Gerbable



Les unités sont équipées de fentes en trou de serrure pour montage mural (fixations non fournies)



Chaque tiroir a des emplacements pour des diviseurs pour la séparation des composants



Dessus encastré pour ranger de petites pièces ou composants

Description	Nb d'étagères	Nb de tiroirs	Nombre d'intercalaires	Dimensions H x L x P (mm)	Qté par lot	Réf.
Armoire à 54 multi-tiroirs	9	32 no. A3 1 no. C3	20 no. A3 1 no. C3	435 x 305 x 135	2	947-458120
Armoire à 34 multi-tiroirs	7	12 no. A3 4 no. B3 4 no. 2B	10 no. A3 2 no. B3 2 no. 2B	435 x 305 x 170	2	947-458160
Armoire à 47 multi-tiroirs	9	24 no. A3 4 no. B3 1 no. C3	15 no. A3 2 no. B3 1 no. C3	435 x 305 x 135	2	947-458100
Armoire à 21 multi-tiroirs	7	10 no. B3 4 no. 2B	5 no. B3 2 no. 2B	435 x 305 x 170	2	947-458140

# Armoires à multi-tiroirs - professionnel

Armoires à tiroirs en plastique adaptées à une utilisation industrielle grâce à leur robustesse. Disponible en quatre tailles et avec des options de tiroirs petits et grands, cette solution propose une multitude d'applications et d'utilisations. Le cadre est en plastique robuste avec des étagères renforcées en acier. Fourni avec diviseurs et étiquettes d'identification.



Gerbable



Dessus encastré pour ranger de petites pièces ou composants



Chaque tiroir a des emplacements pour des diviseurs pour la séparation des composants



Les unités sont équipées de fentes en trou de serrure pour le montage mural (fixations non fournies)

Description	Nb d'étagères	Nb de tiroirs	Nb d'intercalaires	Dimensions H x L x P (mm)	Qté par lot	Réf.
Armoire multi-tiroirs Pro 15	3	8 no. A3 1 no. C3	5 no. A3 1 no. C3	190 x 300 x 135	3	947-465100
Armoire multi-tiroirs Pro 32	6	20 no. A3 1 no. C3	10 no. A3 1 no. C3	335 x 300 x 135	2	947-465120
Armoire multi-tiroirs Pro 49	9	32 no. A3 1 no. C3	15 no. A3 1 no. C3	480 x 300 x 135	2	947-465125
Armoire multi-tiroirs Pro 75	10	50 no. E3	25 no. E3	525 x 300 x 135	2	947-465130

## Armoires à multi-tiroirs - professionnel Plus

Armoires à tiroirs en plastique avec étagères fixes et diviseurs pour les petites pièces et les articles plus grands. Les petits et grands tiroirs permettent une multitude d'applications et d'utilisations. Le cadre de taille unique permet de nombreuses combinaisons différentes de configurations de tiroirs.

Cadre en plastique robuste avec des étagères renforcées en acier.

Montable au mur et gerbable.

Fourni avec diviseurs et étiquettes d'identification.



Dessus encastré pour ranger de petites pièces ou composants



Le blocage du tiroir empêche les tiroirs de tomber.



Diverses hauteurs de tiroirs pour le stockage de petits articles ou plus volumineux.



Les unités sont équipées de fentes en trou de serrure pour le montage mural (fixations non fournies)



Chaque tiroir a des emplacements pour des diviseurs pour la séparation des composants

Description	Nb d'étagères	Nb de tiroirs	Nb d'intercalaires	Dimensions H x L x P (mm)	Qté par lot	Réf.
Armoire multi-tiroirs Pro Plus 26	6	8 no. A3 2 no. B3 1 no. C3 1 no. 2C3 1 no. 2B	5 no. A3 2 no. B3 1 no. C3 2 no. 2C3 2 no. 2B	480 x 300 x 165	2	947-465205
Armoire multi-tiroirs Pro Plus 36	7	15 no. E3 2 no. B3 1 no. C3 4 no. 2B	10 no. E3 2 no. B3 2 no. 2B	480 x 300 x 165	2	947-465210
Armoire multi-tiroirs Pro Plus 47	8	30 no. E3 2 no. B3 1 no. 2C3	10 no. E3 2 no. B3 2 no. 2C3	480 x 300 x 165	2	947-465220

## Euro conteneurs

Conteneurs en plastique gris robuste qui s'emboîtent avec différentes tailles. Ces conteneurs sont idéaux pour le stockage de protection pendant le transport de marchandises. Les couvercles et les chariots peuvent être fournis séparément si besoin. Tous les conteneurs et accessoires sont fabriqués à partir de polypropylène haute densité de qualité alimentaire ayant une résistance aux températures variant de -5°C à +70°C.



Taille palette - L x P (mm) - 1200 x 800

Description	Externe L x L x H (mm)	Interne L x L x P (mm)	Capacité (Kg)	Réf.	Qté par lot	Quantité par palette	Hauteur palette (mm)
5 ltr Euro Conteneur	300 x 200 x 120	260 x 160 x 110	10	E3212-11/10	10	288	2400
10 ltr Euro Conteneur	400 x 300 x 120	356 x 256 x 110	15	E4312-11/5	5	144	2400
15 ltr Euro Conteneur	400 x 300 x 170	356 x 256 x 160	15	E4317-11/5	5	96	2400
20 ltr Euro Conteneur	400 x 300 x 220	356 x 256 x 211	20	E4322-11/5	5	104	2400
30 ltr Euro Conteneur	400 x 300 x 320	356 x 256 x 297	20	E4332-11/5	5	56	2400
22 ltr Euro Conteneur	600 x 400 x 120	555 x 358 x 105	20	E6412-11/2	2	72	2400
27 ltr Euro Conteneur	600 x 400 x 150	560 x 355 x 138	25	E6415-11/2	2	56	2400
30 ltr Euro Conteneur	600 x 400 x 170	560 x 360 x 157	25	E6417-11/2	2	52	2400
40 ltr Euro Conteneur	600 x 400 x 200	555 x 355 x 184	25	E6420-11/2	2	44	2400
52 ltr Euro Conteneur	600 x 400 x 270	555 x 355 x 265	25	E6427-11/2	2	32	2400
60 ltr Euro Conteneur	600 x 400 x 320	552 x 353 x 304	25	E6432-11	1	36	2400
76 ltr Euro Conteneur	600 x 400 x 400	550 x 355 x 395	25	E6440-11	1	20	2400

## Euro conteneurs avec couvercle

Les couvercles sont disponibles en pack de 10, en deux tailles qui s'adaptent aux (400 x 300mm) et (600 x 400mm) conteneurs. Les conteneurs sont articulés avec des clips pour sécuriser le couvercle quand il est fermé.



Description	Dimensions (mm)	Réf.
Euro Conteneur avec couvercle - Gris foncé <i>Le couvercle peut s'adapter à tous les Euro Conteneurs 400 x 300</i>	400 x 300 x 19	E4301-46K/10
Euro Conteneur avec couvercle - Gris foncé <i>Le couvercle peut s'adapter à tous les Euro Conteneurs 600 x 400</i>	600 x 400 x 21	E6401-46K/10

## Euro conteneurs avec chariot

Deux options de chariot ABS en plastique sont disponibles avec ou sans poignée, les deux pouvant transporter jusqu'à 250 kg, parfait pour transporter plusieurs conteneurs (conteneurs Euro ou conteneurs empilables et emballés Euro) sans causer de contraintes excessives.

Il est équipé de 4 roulettes pivotantes en nylon blanc (diamètre 100 mm). Capacité de charge avec chariot et conteneurs 250 kg, capacité de charge lorsque la poignée est montée 100 kg.

La poignée en acier, fini zinc et jaune passivé, peut être réglée en hauteur et peut être retirée du chariot lorsque vous ne l'utilisez pas.



88880-01PP/6412

88880-01WH/6420

88880-01WH/6432

88880-01WH

Description	Externe L x L x H (mm)	Interne L x L x H (mm)	Longueur poignée Min/Max (mm)	Sans poignée	Avec poignée
				Réf.	Réf.
Chariot seul	625 x 420 x 160	600 x 400	720 / 795	88880-01PP	88880-01WH
Chariot avec 9 x 6412-11	625 x 420 x 1230	600 x 400	720 / 795	88880-01PP/6412	88880-01WH/6412
Chariot avec 7 x 6417-11	625 x 420 x 1340	600 x 400	720 / 795	88880-01PP/6417	88880-01WH/6417
Chariot avec 5 x 6420-11	625 x 420 x 1150	600 x 400	720 / 795	88880-01PP/6420	88880-01WH/6420
Chariot avec 3 x 6432-11	625 x 420 x 1110	600 x 400	720 / 795	88880-01PP/6432	88880-01WH/6432

## Euro conteneurs sur chariot à plateaux

Un choix de chariots préfabriqués disponibles avec des Euroconteneurs amovibles.

- Construction en acier entièrement soudé
- Poignées adaptées à la maniabilité
- Butée de sécurité arrière montée pour retenir les Euro conteneurs lors du chargement
- Structure en argent époxy / gris
- Les roues sont toutes en caoutchouc bleu vulcanisé pivotant de 100 mm de diamètre, offrant une faible résistance au roulement, ce qui signifie qu'elles sont faciles à manier, qu'elles ne sont pas marquantes et qu'elles sont souples et très durables.
- Chariots avec ou sans freins disponibles (version avec freins sur deux roulettes).



Dimensions Euro conteneur : (L x L x H)

E6412-11 (Ext: 600 x 400 x 120mm) (Int: 555 x 358 x 105mm)

E6417-11 (Ext: 600 x 400 x 170mm) (Int: 560 x 360 x 157mm)

E6420-11 (Ext: 600 x 400 x 200mm) (Int: 552 x 353 x 185mm)

Hauteur chariot: 1500mm

Profondeur chariot: 700mm

Largeur chariot: 470mm

Capacité max chariot: 250kg



ECT/8X6412/BC

ECT/6X6417/BC

ECT/6X6420/BC

Description	Capacité de charge (Kg)	Réf.
Chariot sur 6 niveaux - s'adapte seulement aux Euro Conteneurs H 200mm	250	ECT/6/BC
Chariot sur 8 niveaux - s'adapte seulement aux Euro Conteneurs H 200mm	250	ECT/8/BC
6 Tier - Euro Conteneur fourni avec 6 x E6417-11	250	ECT/6X6417/BC
6 Tier - Euro Conteneur fourni avec 6 x E6420-11	250	ECT/6X6420/BC
8 Tier - Euro Conteneur fourni avec 8 x E6412-11	250	ECT/8X6412/BC

## Euro conteneurs à empiler et à emboîter

La conception unique de ces Euro conteneurs de haute qualité leur permet d'être empilés ou imbriqués pour économiser de l'espace lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ils sont fabriqués à partir de polypropylène haute densité de qualité alimentaire ayant une résistance aux températures variant de -5°C à +70°C.



Description	Externe L x l x H (mm)	Interne L x l x H (mm)	Réf.	Qté par lot
26 Ltr Euro conteneurs à empiler et à emboîter	600 x 400 x 140	557 x 356 x 130	PV6414-11/3	3
60 Ltr Euro conteneurs à empiler et à emboîter	600 x 400 x 320	556 x 356 x 307	PV6432-11/2	2

## Euro Conteneurs attachés / fermés

Notre gamme de Euro Conteneurs fermés / attachés peut être empilée lorsque le couvercle est fermé ou emboîtée pour économiser de l'espace lorsque les conteneurs ne sont pas utilisés et que le couvercle est ouvert. Ils permettent le "verrouillage" au moyen de colliers de serrage lorsque des produits de grande valeur sont stockés. Avec porte-étiquette / carte pour faciliter l'identification. Tous nos Euro conteneurs fermés / attachés ont une résistance aux températures variant de -20°C à +40°C. La carcasse est fabriquée à partir de polypropylène retraité à fort impact et les couvercles sont fabriqués en polypropylène vierge. Notre gamme d'Euro conteneurs est disponible en 3 tailles avec un choix de 4 couleurs de couvercle et est vendue par lot de 2.



Information palette	
Dimensions H x L x P (mm)	Qté Palette
2170 x 1200 x 800	85
2280 x 1200 x 800	85
2230 x 1200 x 800	85

Description	Externe L x L x H (mm)	Interne L x L x H (mm)	Rouge Réf.	Bleu Réf.	Vert Réf.	Jaune Réf.	Qté par lot
56 Litre	600 x 400 x 310	547 x 371 x 290	ALC6431/RD/2	ALC6431/BL/2	ALC6431/GN/2	ALC6431/YW/2	2
65 Litre	600 x 400 x 365	547 x 371 x 345	ALC6436/RD/2	ALC6436/BL/2	ALC6436/GN/2	ALC6436/YW/2	2
77 Litre	600 x 400 x 400	547 x 371 x 375	ALC6440/RD/2	ALC6440/BL/2	ALC6440/GN/2	ALC6440/YW/2	2

## Conteneurs à grand volume

Conteneur robuste avec grand volume en polypropylène pouvant être empilé ou emboîté.

- Idéal pour séparer les marchandises
- La sélection de produits est facile lorsque c'est empilé
- Conçu pour économiser de l'espace
- Capacité de chaque conteneur: 50 litres
- Hauteur maximale totale : 5 conteneurs
- Charge totale maximale de la pile: 50 kg
- Couleur: Gris foncé



Description	Externe H x L x P (mm)	Interne H x L x P (mm)	Réf.	Qté par lot
Conteneur à grand volume	320 x 495 x 390	320 x 440 x 340	E54SB/5	5

## Conteneurs de stockage - Multi-fonctions

Bacs robustes multi-fonctions avec couvercle avec quatre options de couleur pour les couvercles.

- Pour séparer les articles
- En polypropylène
- Couvercles à charnières amovibles
- Gerbable
- Peut être utilisé comme bacs codés par couleur pour le recyclage et la séparation d'articles
- Capacité d'un conteneur : 50 litres.
- Hauteur maximale totale : 4 conteneurs
- Charge totale maximale de la pile: 45Kg
- Gerbables avec ou sans couvercle



052100/4

Description	H x l x P (mm)	Réf.	Qté par lot
Conteneurs avec couvercles de différentes couleurs	345 x 400 x 635	052100/4	4
Conteneurs avec couvercles bleus	345 x 400 x 635	052101/4	4
Conteneurs avec couvercles rouges	345 x 400 x 635	052102/4	4
Conteneurs avec couvercles verts	345 x 400 x 635	052104/4	4
Conteneurs avec couvercles jaunes	345 x 400 x 635	052106/4	4

## Eco-Rax

Eco-Rax est un système de rayonnage robuste, sans boulon, composé de montants laqués bleus, d'un cadre galvanisé attaché aux étagères et de pieds en plastique noir.

Sa conception permet un assemblage rapide sans avoir besoin d'outils spéciaux car les composants fabriqués sont simplement mis en place avec un maillet à face tendre.

Le montant est percé pour offrir un réglage complet à 35 mm en hauteur.

Eco-Rax convient à une large gamme d'applications dans les domaines du bureau, de l'atelier, de l'entrepôt et de la maison.

Les étagères résistantes ont une capacité de 265Kg (UDL)

Les baies complètes sont fournies avec 5 étagères par baie.



441245

### Eco-Rax section standard

Description	H x L x P (mm)	Capacité de charge (Kg)	Réf.
Eco-Rax section standard fourni avec 5 étagères en aggloméré	1800 x 900 x 450	265	440945
Eco-Rax section standard fourni avec 5 étagères en aggloméré	1800 x 1200 x 450	265	441245
Eco-Rax section standard fourni avec 5 étagères en aggloméré	1800 x 900 x 600	265	440960
Eco-Rax section standard fourni avec 5 étagères en aggloméré	1800 x 1200 x 600	265	441260

### Eco-Rax - étagères pour bacs TC

La solution parfaite pour stocker plusieurs petits articles, ce qui facilite l'identification grâce à nos conteneurs TC4.

- Entièrement réglable
- Système sans boulon disponible pré-monté
- Idéal pour les ateliers, les bureaux, l'entrepôt et la maison
- Tous les composants sont légers
- Complet avec 5 tablettes en aggloméré
- Capacité par tablette : 265 kg

Les bacs sont fournis avec des étiquettes d'identification

*Se référer pages 6 à 11 pour les détails complets des bacs TC (tailles/capacités)*



440945/TC4B



441245/TC4R

Description	H x L x P (mm)	Capacité de charge (Kg)	Réf.
Eco-Rax Standard Bay fourni avec 40 x TC4 Bleu	1800 x 900 x 450	265	440945/TC4B
Eco-Rax Standard Bay fourni avec 40 x TC4 Rouge	1800 x 900 x 450	265	440945/TC4R
Eco-Rax Standard Bay fourni avec 50 x TC4 Bleu	1800 x 1200 x 450	265	441245/TC4B
Eco-Rax Standard Bay fourni avec 50 x TC4 Rouge	1800 x 1200 x 450	265	441245/TC4R

## Eco-Rax - Etagère pour conteneurs à grand volume

Une solution idéale de stockage pour les articles encombrants et/ou en vrac. La façade ouverte permet un accès aux produits stockés.

Les conteneurs sont gerbables et emboîtables lorsqu'ils ne sont pas sur l'étagère.

- Entièrement réglable
- Système sans boulon disponible pré-monté
- Idéal pour les ateliers, les foires, l'entrepôt et la maison
- Tous les composants sont légers
- Complet avec 5 tablettes en aggloméré
- Capacité par tablette : 265 kg
- Taille de l'étagère: L 1200mm x P 450mm

Se référer page 30 pour les détails complets sur les conteneurs à grand volume.



441245/SB

Description	H x L x P (mm)	Capacité de charge (Kg)	Réf.
Eco-Rax section standard fourni avec 8 x Conteneurs grand volume	1800 x 1200 x 450	265	441245/SB

## Eco-Rax - Etagère pour conteneurs de stockage multi-fonctions

Un système de stockage alternatif qui permet de ranger les conteneurs de stockage avec couvercles, gardant ainsi les articles stockés sans poussière.

Idéal dans les écoles, bureaux, ateliers, garages etc.

Différentes options de kit sont disponibles en utilisant des conteneurs avec des couvercles monochromes ou mixtes (rouge, bleu, vert et jaune). L'option des couleurs mélangées est idéale pour la ségrégation des produits.

Les conteneurs sont gerbables et emboîtables lorsqu'ils ne sont pas sur l'étagère.

- Entièrement réglable
- Système sans boulon disponible pré-monté
- Idéal pour les ateliers, les foires, l'entrepôt et la maison
- Tous les composants sont légers
- Complet avec 5 tablettes en aggloméré
- Capacité par tablette : 265 kg
- Taille de l'étagère: L 900mm x P 450mm

Se référer page 30 pour les détails complets sur les conteneurs de stockage multi-fonctions.



440945/MFM

Description	H x L x P (mm)	Capacité de charge (Kg)	Réf.
Eco-Rax section standard fourni avec 4 x Conteneurs multi-fonctions (couvercles de différentes couleurs)	1800 x 900 x 450	265	440945/MFM
Eco-Rax section standard fourni avec 4 x Conteneurs multi-fonctions (couvercles bleus)	1800 x 900 x 450	265	440945/MFB
Eco-Rax section standard fourni avec 4 x Conteneurs multi-fonctions (couvercles rouges)	1800 x 900 x 450	265	440945/MFR
Eco-Rax section standard fourni avec 4 x Conteneurs multi-fonctions (couvercles verts)	1800 x 900 x 450	265	440945/MFG
Eco-Rax section standard fourni avec 4 x Conteneurs multi-fonctions (couvercles jaunes)	1800 x 900 x 450	265	440945/MFY

# MANUTENTION

Produit	Page
Diabes et Chariots	33 - 37
Chariots à plateaux	38- 40
Plateaux roulants	41
Coins roulants	42
Marchepieds	43



## Diabes et Chariots

### Chariot à boîte pliante

Un chariot pratique pour manoeuvrer de petits articles

- Extra léger
- Se replie à plat et s'étend en quelques secondes
- Equipé d'une poignée télescopique en aluminium
- Roues en plastique lisses adaptées pour un transport facile



Description	Plié H x L x P (mm)	Overt H x L x P (mm)	Réf.	Capacité (Kg)
Chariot à boîte pliante - Rouge/Noir	420 x 405 x 80	981 x 405 x 380	FBT	35

### Diable télescopique pliant

Un diable conçu pour transporter de petites marchandises / colis dans presque n'importe quel environnement.

- Aluminium léger
- Se ferme pour un stockage compact
- Poignée télescopique
- Plate-forme pliante
- Équipé de roues en caoutchouc



Description	H x L x P (mm)	Roues (Ømm)	Repose-pieds L x P (mm)	Réf.	Capacité (Kg)
Ouvert	1105 x 400 x 410	150	355 x 240	TAST	90
Plié	740 x 400 x 180				

### Diable télescopique pliant - capacité 60kg

Un diable léger en aluminium avec un large plateau.

Idéal pour les voyages, les bureaux et les magasins.

- Conception unique, rapide et facile à déployer et à plier
- Léger et simple à utiliser
- Poignée télescopique et repose-pieds rabattable
- Courroie de maintien élastique de 965 mm de long fournie
- Cadre en aluminium durable
- Occupe très peu d'espace lorsqu'il est plié / replié
- Équipé de roues en caoutchouc



Description	Ouvert H x L x P (mm)	Plié H x L x P (mm)	Roues (Ømm)	Repose-pieds L x P (mm)	Réf.	Capacité (Kg)
Diable télescopique pliant - 60kg	1010 x 400 x 390	645 x 385 x 65	125	387 x 279	LWFT/60	60

## Diable télescopique pliant - capacité 100kg

Un diable léger en aluminium avec un large plateau.

Idéal pour les voyages, les bureaux et les magasins.

- Conception unique, rapide et facile à déployer et à plier
- Léger et simple à utiliser
- Poignée télescopique et repose-pieds rabattable
- Sangle de retenue élastique de 1500mm de long fournie
- Cadre en aluminium durable
- Occupe très peu d'espace lorsqu'il est plié
- Équipé de roues en caoutchouc



Description	Ouvert H x L x P (mm)	Plié H x L x P (mm)	Roues (Ømm)	Repose- pieds L x P (mm)	Réf.	Capacité (Kg)
100Kg Diable télescopique pliant	1080 x 500 x 520	800 x 500 x 60	175	485 x 385	LWFT/100	100

## Diable télescopique pliant - capacité 125kg

Un diable léger en aluminium avec un large plateau.

Idéal pour les voyages, les bureaux et les magasins.

- Conception unique, rapide et facile à déployer et à plier
- Poignée télescopique et repose-pieds rabattable
- Sangle de retenue élastique de 1500mm de long fournie
- Cadre en aluminium durable
- Occupe très peu d'espace lorsqu'il est plié
- Équipé de roues en caoutchouc



Description	Ouvert H x L x P (mm)	Plié H x L x P (mm)	Roues (Ømm)	Repose- pieds L x P (mm)	Réf.	Capacité (Kg)
125Kg Diable télescopique pliant	1110 x 520 x 510	770 x 500 x 65	175	485 x 350	LWFT/125	125

## Diable télescopique pliant - capacité 200kg

Un diable léger en aluminium avec un large plateau. Conçu pour les charges lourdes, idéal pour les magasins, les petits entrepôts et les véhicules de livraison.

- Conception unique, rapide et facile à déployer et à plier
- Poignée télescopique et repose-pieds rabattable
- Poignée rabattables en plus pour augmenter les fonctionnalités
- Sangle de retenue élastique de 1500mm de long fournie.
- Cadre en aluminium durable
- Occupe très peu d'espace lorsqu'il est plié
- Équipé de roues en caoutchouc



Description	Ouvert H x L x P (mm)	Plié H x L x P (mm)	Roues (Ømm)	Repose- pieds L x P (mm)	Réf.	Capacité (Kg)
200Kg Diable télescopique pliant	1125 x 600 x 600	900 x 595 x 97	200	590 x 390	LWFT/200	200

## Diabie avec structure en nylon

- Ce cadre moulé en nylon par injection est aussi solide que l'acier mais pèse 30% de moins
- Conception de cadre I-Beam pour une force maximum
- Résistant à la corrosion et à la rouille pour une durée de vie prolongée
- Glissières intégrées pour faciliter les mouvements dans les escaliers
- Fourni démonté
- Equipé de roues pneumatiques de 250mm de diamètre



Description	H x L x P (mm)	Repose-pieds L x P (mm)	Ø Roue (mm)	Capacité (Kgs)	Réf.
Diabie avec structure en nylon	1220 x 520 x 450	356 x 178	250	270	938-389311

## Diabie convertible avec structure en nylon

- S'utilise en diabie ou bien en chariot
- La poignée télescopique a 3 positions et s'ajuste de 1045 à 1525mm pour les charges plus encombrantes
- Ce cadre moulé en nylon par injection est aussi solide que l'acier mais pèse 30% de moins
- Conception de cadre I-Beam pour une force maximum
- Résistant à la corrosion et à la rouille pour une durée de vie prolongée
- Glissières intégrées pour faciliter les mouvements dans les escaliers
- Fourni démonté
- Equipé de roues pneumatiques de 200mm de diamètre et de roulettes en nylon de 75mm de diamètre



Description	Global H x L x P (mm)	Repose-pieds L x P (mm)	Ø Roue (mm)	Capacité (Kgs)	Réf.
Diabie convertible avec structure en nylon	1041 x 410 x 406	356 x 178	200mm caoutchouc 75mm nylon	180	938-389308

## Diabie convertible avec structure en nylon

- S'utilise en diabie ou bien en chariot
- La poignée télescopique a 3 positions et s'ajuste de 1230 à 1680mm pour les charges plus encombrantes
- Ce cadre moulé en nylon par injection est aussi solide que l'acier mais pèse 30% de moins
- Conception de cadre I-Beam pour une force maximum
- Résistant à la corrosion et à la rouille pour une durée de vie prolongée
- Glissières intégrées pour faciliter les mouvements dans les escaliers
- Fourni démonté
- Equipé de roues pneumatiques de 250mm de diamètre et de roulettes en nylon de 125mm de diamètre



Description	Global H x L x P (mm)	Repose-pieds L x P (mm)	Ø Roue (mm)	Capacité (Kgs)	Réf.
Diabie convertible avec structure en nylon	1680 x 520 x 455	356 x 178	250mm Pneumatic 125mm Nylon	300	938-389309

### Diabie avec roues standard pneumatiques

Un diabie équipé de roues pneumatiques conçues pour transporter des articles sur des surfaces inégales.

- Cadre concave
- Platine solide
- Protège-roues
- Peinture Epoxy rouge



Description	H x L x P (mm)	Ø Roue (mm)	Repose-pieds L x P (mm)	Réf.	Capacité (Kg)
Diabie avec roues standard pneumatiques	1155 x 550 x 450	260	350 x 200	PTST	150

### Diabie très robuste

Un diabie durable dans le temps et adapté à une utilisation quotidienne intensive.

- Les roues à l'intérieur du cadre permettent un meilleur accès en réduisant la largeur totale du diabie
- Conception de plateau ouvert
- Sangles centrées pour assurer la rigidité
- Roues avec coussin en caoutchouc
- Peinture Epoxy bleue



Description	H x L x P (mm)	Ø Roue (mm)	Repose-pieds L x P (mm)	Réf.	Capacité (kg)
Diabie très robuste	1210 x 580 x 600	200	400 x 300	HDST	250

### Diabie avec poignée "P"

Un diabie avec poignée "P" conçu pour les opérations à une seule main pour le déplacement des charges plus ou moins élevées.

- Cadre en acier concave
- Roues pneumatiques
- Peinture Epoxy rouge



Description	H x L x P (mm)	Roues (Ømm)	Repose-pieds L x P (mm)	Réf.	Capacité (kg)
Diabie avec poignée "P"	1310 x 540 x 475	260	350 x 220	PHPTST	200

## Diabie - 3 positions

Diabie transformable en chariot ou bien pouvant s'incliner permettant une triple utilisation.

- Equipé de 2 roulettes arrières de 100mm de diamètre qui offre une stabilité supplémentaire + 2 roulettes à l'avant de 250 mm de diamètre
- Cadre fait de tubes carrés en acier
- Peinture Epoxy rouge



Description	Taille globale H x L x P (mm)	Ø Roue (mm)	Repose-pieds L x P (mm)	Réf.	Capacité (Kg)
Diabie - 3 positions	1290 x 470 x 450	250mm avec coussin en caoutchouc 100mm avec coussin en caoutchouc	470 x 190	3PT	300

## Chariot extensible

Ce chariot ingénieux peut s'adapter à différentes tailles de charge car la longueur de base globale peut facilement être étendue.

- Cadre en aluminium
- Se plie intégralement pour un stockage compact
- Equipé d'une poignée télescopique
- Protections d'angle en plastique



Description	H x L x P (mm)	Ø Roue (mm)	Réf.	Capacité (Kgs)
Ouvert	825 x 430 x 710	100	MPT100	100
Plié	235 x 430 x 510			

## Chariots à plateau pliant

Gamme de chariots robustes, adaptés au transport de marchandises diverses. Pour un usage interne et externe.

- Se replie à plat pour un rangement compact
- Plateau équipé d'antidérapant en caoutchouc avec coins qui résistent aux éraflures
- Equipés de roues qui ne marquent pas (2 fixes et 2 pivotantes)
- Poignées en acier avec peinture Epoxy



Description	Ouvert H x L x P (mm)	Plié - Taille (mm)	Ø Roue (mm)	Réf.	Capacité (kg)
Chariot à plateau pliant	810 x 470 x 730	230	100	PFBT150	150
Chariot à plateau pliant	870 x 608 x 907	285	125	PFBT300	300

## Chariots à plateaux

Une gamme de chariots à de 2 ou 3 étagères, robustes et adaptés à une multitude d'applications. Fabriqués à partir de polyéthylène recyclable (PE), résistants à l'humidité et résistants aux chocs.

Tablettes antidérapantes avec l'étagère supérieure ayant une poignée intégrée.

Assemblage facile sans besoin d'outils.

Fourni avec roulettes pivotantes Ø100mm en caoutchouc gris non marquant (deux freins) sauf la réf 946-SUC222P8-B qui a des roulettes pivotantes de Ø200mm en caoutchouc gris pour manoeuvrer sur les surfaces inégales.



946-SUC222P8-B

## Chariots à plateaux utilitaires

- Bord à lèvres de 6 mm de haut sur toutes les étagères
- Montants carrés



946-SUC34GYS



946-SUC34S

Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x W (mm)	Capacité (kg)	Ø Roue (mm)	Réf.
Chariots utilitaires à 3 plateaux (gris avec montants noirs)	860 x 670 x 460	610 x 460	150	100	946-SUC34GYS
Chariots utilitaires à 3 plateaux	860 x 675 x 460	610 x 460	150	100	946-SUC34S

## Chariots à plateaux

Une gamme unique de chariots à plateaux robustes conçus pour la plupart des environnements, comme les entrepôts, les garages, les ateliers, la restauration, le service et l'utilisation quotidienne générale. Les montants en aluminium et les étagères en plastique nervuré fournissent force, longévité et stabilité. Les chariots sont également équipés de roulettes pivotantes en caoutchouc thermoplastique résistantes (Ø100mm) (2 freins).

### Chariot à 2 plateaux



WHTT2SS



WHTT2SL

Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x l (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 2 plateaux	940 x 460 x 750	630 x 424	100	WHTT2SS
(Large) 2 plateaux	970 x 513 x 990	866 x 500	120	WHTT2SL

### Chariot à 3 plateaux



WHTT3SS



WHTT3SL

Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x l (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 3 plateaux	980 x 460 x 750	630 x 424	150	WHTT3SS
(Large) 3 plateaux	1010 x 513 x 990	866 x 500	200	WHTT3SL

### Chariot à 3 plateaux - avec fond

Fourni avec un panneau noir en plus des 3 autres pour pouvoir fermer complètement.



WHTT3SS/SB



WHTT3SL/SB

Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x l (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 3 plateaux avec panneaux noirs	980 x 460 x 750	630 x 424	150	WHTT3SS/SB
(Large) 3 plateaux avec panneaux noirs	1010 x 513 x 990	866 x 500	200	WHTT3SL/SB

### Chariot à 4 plateaux



Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x L (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 4 plateaux	1260 x 460 x 750	630 x 424	150	WHTT4SS
(Large) 4 plateaux	1290 x 513 x 990	866 x 500	200	WHTT4SL

### Chariot à 5 plateaux



Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x L (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 5 plateaux	1540 x 460 x 750	630 x 424	150	WHTT5SS
(Large) 5 plateaux	1570 x 513 x 990	866 x 500	200	WHTT5SL

## Plateaux roulants

### Plateau roulant en plastique bleu

Un plateau roulant léger en polypropylène équipé de 4 roulettes pivotantes noires en nylon. Idéal pour le transport d'objets volumieux.

- Moulé par injection
- Equipé d'un poignée pour un transport facile



Description	H x L x P (mm)	Capacité (Kgs)	Réf.
Plateau roulant en plastique bleu	110 x 600 x 400	100	BPD

### Plateaux roulants en bois

Portable et pratique, nos chariots en bois offrent un transport pratique et simplifié des marchandises.

- Equipé de roulettes en nylon, peut-être roulé sur toute surface, du bureau à l'entrepôt
- Ces chariots robustes et compacts sont capables de supporter des poids allant jusqu'à 240 kg



938-329328

Description	H x L x P (mm)	Ø Roue (mm)	Capacité (Kgs)	Réf.
Plateau roulant - Contreplaqué	115 x 680 x 450	70	240	938-329331
Plateau roulant - Contreplaqué	135 x 910 x 610	90	240	938-329332
Plateau roulant - Contreplaqué	135 x 760 x 460	90	240	938-329333
Plateau roulant - Bois dur	140 x 680 x 450	90	240	938-329330
Plateau roulant - Bois dur	170 x 910 x 610	90	240	938-329328
Plateau roulant - Bois dur	170 x 760 x 460	90	240	938-329329

### Plateaux roulants en bois avec rembourrage

- Ces chariots disposent d'une plateforme en contreplaqué recouvert d'un tapis
- La couverture de tapis aide à protéger la charge et à empêcher le glissement
- Une prise pour un transport plus maniable
- Roulettes pivotantes de 75mm de diamètre en polypropylène
- Modèle 760 x 460 mm fourni avec une sangle de traction



938-382075



938-382077

Description	H x L x P (mm)	Ø Roue (mm)	Capacité (Kgs)	Réf.
Plateau roulant en bois avec rembourrage	130 x 600 x 450	75	200	938-382075
Plateau roulant en bois avec rembourrage	160 x 760 x 460	100	300	938-382077

## Coins roulants

### Coins roulants - capacité


**400kg**

Fournis en ensemble de quatre, ces coins roulants permettent de déplacer des objets encombrants avec un minimum d'effort.

Fabriqué à partir de tôle d'acier formée et soudée avec finition époxy grise de haute qualité, chaque coin roulant est équipé de trois roulettes pivotantes en caoutchouc non marquantes de 50 mm de diamètre.

Un tapis de caoutchouc nervuré noir de 3 mm d'épaisseur sur chaque coin roulant pour faciliter l'adhérence une fois chargé.

Le poids des articles à déplacer doit être réparti uniformément pour des raisons de sécurité.



Description	H x L x P (mm)	Réf.
Coin roulant - capacité 400kg	75 x 300 x 300	937-RMD1

### Coins roulants - capacité

**600kg**

Fournis en ensemble de quatre, ces coins roulants permettent de déplacer des objets encombrants avec un minimum d'effort.

Fabriqué à partir de tôle d'acier formée et soudée avec finition époxy grise de haute qualité, chaque coin roulant est équipé de trois roulettes pivotantes en caoutchouc non marquantes de 50 mm de diamètre.

Un tapis de caoutchouc nervuré noir de 3 mm d'épaisseur sur chaque coin roulant pour faciliter l'adhérence une fois chargé.

Le poids des articles à déplacer doit être réparti uniformément pour des raisons de sécurité.



Description	H x L x P (mm)	Réf.
Coin roulant - capacité 600kg	75 x 300 x 300	937-RMD2

## Marchepieds - Tabourets en métal

Ce tabouret - marchepied, de qualité GS, offre un choix de six couleurs : noir, rouge, bleu, gris clair, rose et jaune.

Ce tabouret permet d'accéder facilement aux objets que l'on veut saisir et empêche donc les étirements excessifs.

*The Kick Step is supplied K/D where two sections permanently 'lock' together via a built-in bolt free mechanism.*

- Ce tabouret est l'accessoire parfait pour tous les lieux de travail : magasin, bureau, bibliothèque ... où un accès sécurisé est requis pour les articles stockés en hauteur.
- Monté sur roulettes rétractables sur ressort, le tabouret peut facilement être déplacé et soulevé en position libre et se verrouille automatiquement avec le poids.
- En acier robuste avec des bandes antidérapantes en caoutchouc, le tabouret offre une plate-forme solide.



Description	H x Ø Haut x Ø Bas (mm)	Capacité de charge (Kg)	Réf.	Qté par palette
Marchepied - Noir	400 x 260 x 430	150	T1BLK	40
Marchepied - Rouge	400 x 260 x 430	150	T1Rouge	40
Marchepied - Bleu	400 x 260 x 430	150	T1Bleu	40
Marchepied - Gris clair	400 x 260 x 430	150	T1L/GREY	40
Marchepied - Rose	400 x 260 x 430	150	T1PINK	40
Marchepied - Jaune	400 x 260 x 430	150	T1YELLOW	40

Taille des palettes:  
L x P x H (mm) 1200 x 1000 x 1900

## Marchepieds escabeaux

- Escabeaux pliables pour un rangement plus facile
- Capacité de charge : 150kg
- Distance entre les marches: 230mm
- Equipé d'une poignée de confort en caoutchouc
- Bandes antidérapantes
- Peinture Epoxy grise



Description	Déplié - Taille H x L x P (mm)	Plié - Taille H x L x P (mm)	Marches L x P (mm)	Réf.	Hauteur plateforme (mm)
Escabeau 2 marches	775 x 485 x 510	890 x 135 x 485	380 x 260	SL/2	490
Escabeau 3 marches	1065 x 490 x 665	1220 x 140 x 490	380 x 260	SL/3	710
Escabeau 4 marches	1290 x 490 x 830	1475 x 145 x 490	380 x 260	SL/4	930

# SÉCURITÉ

## 1. Mousses antichocs et protections acier

Produit	Page
Mousses de protection anti-choc	<b>45-48</b>
Butoir de protection	<b>49</b>
Arceaux de protection	<b>50-53</b>
Barrière de protection	<b>54</b>
Bordure de protection	<b>55</b>
Poteaux de protection	<b>56-57</b>
Sabots de protection	<b>58</b>



## 2. Protections en composite

Produit	Page
Sabot de protection	<b>59</b>
Poteau de protection	<b>60</b>
Poteau rotatif	<b>61</b>
Bastaing antichocs	<b>62</b>
Barrière en composite renforcée du bataing	<b>63</b>
Protection de colonnes	<b>64</b>
Protection de racks	<b>65</b>



## Mousses de protection anti-choc



- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Coloris jaune et noir (conforme à la norme DIN 4844)
- Résistant aux UV et aux solvants, sans silicone
- Résiste aux températures de -40° à +90°C



### Mousse de protection MORION - Longueur 5 m

- Idéal pour la protection de grandes longueurs. Evite les blessures en cas de choc par la protection des angles. L'effet de signalisation est total avec les coloris noir et jaune.
- Se colle sur toutes les surfaces préalablement nettoyées, dépolvoisées et dégraissées.

Mousse de protection anti-choc de haute qualité, flexible et résistante.

Mousse en polyuréthane:

- Résiste aux températures de -40° à +90° C
- Classification feu UL94
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Coupe sur mesure facilement réalisable sur place

Modèle:

Longueur: 5000 mm

Coloris: jaune et noir (selon norme DIN 4844)

Plus d'options disponibles sur demande

#### Astuce:

Pour la protection de grandes longueurs, nous recommandons les modules de 5 mètres (plus avantageux). Pour sécuriser des longueurs plus petites, les modules d'un mètre sont plus pratiques.

Module 5 m	Protection de surface Rond 40/32	Protection de surface Rectangle 50/20	Protection de surface Rectangle 40/11	Protection d'angle 26/26	Protection d'angle 47/47	Protection d'angle cercle 40/40	Protection de profil Rond 40/40/8	Protection de profil Rectangle 25/30/8
Fixation	autocollant						emboîtable	
Poids kg/pièce	2,5	2,7	2,4	2,2	2,7	2,3	2,4	2,2
Référence:	422.29.052	422.29.669	422.27.694	422.26.236	422.22.011	422.24.291	422.23.704	422.29.978

## Mousses de protection anti-choc



- Utilisation intérieure ou extérieure
- Facilité de montage
- Absorbe les chocs, même les plus sévères
- Mousse en PU de haute qualité, flexible et inaltérable
- Résistant aux UV et aux solvants, sans silicone
- Résiste aux températures de  $-40^{\circ}$  à  $+90^{\circ}$  C
- Coupe sur mesure facilement réalisable sur place



### Mousse de protection anti-choc MORION





Pro ilé de signalisation et de protection en mousse PU. Sécurise et signale les zones dangereuses. Évite toute blessure en cas de choc et protège les angles, les bords et les saillies dans les entrepôts et les ateliers de production. Rubans de signalisation jaunes/noirs conformes à la norme DIN 4844.




Modèles:





- Éléments de 1.000 mm
- Éléments magnétiques de 1.000 mm (résistants aux températures de  $-20^{\circ}$ C à  $+90^{\circ}$ C)




**Astuce:**







Pour un montage rapide, préférez les modules d'un mètre. Pour des plus grandes longueurs, les modules de 5 mètres sont idéals.

Modèle	Trapèze 40/40	Rond 40/32	Rectangle 60/20	Rectangle 60/20 avec simple perçage	Rectangle 200/20 Longueur 500 mm Avec double perçage
Fixation:	<i>Autocollant</i>				
					
Poids kg/pièce	0,7	0,7	0,7	0,7	1,2
Référence:	422.18.441	422.13.249	422.19.912	422.19.509	422.15.592


Protection des bords	Trapèze 40/40	Equerre 30/30	Equerre 60/60	Rond 40/40
Fixation:	<i>Autocollant</i>			
				
Poids kg/pièce	0,7	0,5	0,8	0,7
Référence:	422.14.275	422.17.559	422.18.566	422.19.099

Protection de profil	Trapèze 40/40/8	Trapèze 40/80/8	Rond 40/40/8	Rectangle 25/30/8
Fixation:	<i>Emboitable</i>			
				
Poids kg/pièce	0,7	0,7	0,7	0,7
Référence:	422.13.264	422.15.601	422.17.696	422.26.168

Protection de tubes	Arc 40 mm (30 – 50 mm Ø)	Arc 60 mm (50 – 70 mm Ø)	Arc 85 mm (70 – 100 mm Ø)
Fixation:	<i>Autocollant</i>		
			
Poids kg/pièce	1	2	2,5
Référence:	422.16.740	422.17.049	422.17.488

Protection des bords, noir	TRAPEZE Longueur de l'arête 80 mm			ROND Longueur de l'arête 45 mm		
	Angle externe 3 côtés	Angle externe 2 côtés	Angle interne 2 côtés	Angle externe 3 côtés	Angle externe 2 côtés	Angle interne 2 côtés
Fixation:	<i>Autocollant</i>					
						
Poids kg/pièce	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Référence:	422.18.641	422.16.525	422.18.012	422.19.578	422.18.356	422.17.839

## Mousses de protection anti-choc



- Dimensions 500x200x20mm
- Pour colonnes rondes et piliers rectangulaires
- Pour intérieur et extérieur

### Conseil:

Laissez un peu d'espace entre la colonne et la mousse de protection.

### Protection de colonnes MORION

Protection pour colonnes rondes et piliers rectangulaires.

En polyuréthane flexible, avec renforts en acier pour usage longue durée.

Modèle	Pour pilier rectangulaire	Pour colonne ronde
Poids kg/pièce	1,6	1,6
Référence:	422.16.620	422.18.949



Fixation innovante par une bande magnétique intégrée.

**NOUVEAU:** Force magnétique élevée.

Fixation simple sur toutes les surfaces métalliques (poutres en acier, armoires, cadres...). Peut être facilement fixée et enlevée (idéal pour les travaux de nettoyage). De même pour les applications temporaires. Ces éléments de protection sont flexibles et très résistants.

Mousse en polyuréthane :

- Très résistant aux UV, sans silicone
- Pour une utilisation intérieure
- Résiste aux températures de  $-20^{\circ}$  à  $+90^{\circ}$ C
- Classement au feu UL94

**Modèle:**

Longueur: 1.000 mm

Couleur: jaune et noir

Presque toutes nos références sont déclinées en version magnétique.

Option: Utilisation extérieure possible sur demande (frais supplémentaire).

### Mousse de protection magnétique MORION

Magnétique	Trapèze 40/40	Equerre 30/30	Equerre 60/60	Rond 40/40	Arc 40 (30-50 mm Ø)	Arc 60 (50-70 mm Ø)	Arc 85 (70-100 mm Ø)	Trapèze 40/40	Rond 40/32	Rectangle 60/20
Poids kg/pièce	0,7	0,5	0,8	0,7	1	2	2,5	0,7	0,7	0,7
Référence:	422.23.243	422.24.979	422.25.253	422.20.276	422.21.293	422.22.247	422.20.581	422.26.582	422.27.977	422.20.678

## Butoir de protection cylindrique



- Utilisation intérieure
- Acier de haute qualité
- Plusieurs longueurs disponibles
- Montage simple et manchonnable
- Intègre des passages de câbles



### Butoir de protection cylindrique

**BLACK BULL**

Nouveau système en acier pour la création de zone sécurisée.

Sécurise les équipements, les installations techniques, les espaces de travail...

- Construction très robuste: le tube acier d'une épaisseur 3 mm est solidaire de platines acier robustes.
- Les tubes sont reliés entre eux par des manchons en plastique noir.
- Deux types d'application: en barrière simple ou en tant que séparateur de zones en associant plusieurs tubes.
- Le système de passage de câbles intégré permet de gérer les tuyaux et câbles jusqu'à 48 mm de diamètre.
- En acier jaune épaisseur 3 mm

#### Modèle:

- Ø 76 mm
- Epaisseur de l'acier: 3 mm
- Hauteur totale: 200 mm
- Platine: 160 x 140 x 10 mm

#### Astuce:

Le cylindre d'angle en version SWING ne se connecte pas avec le cylindre droit.

Les butoirs de protection cylindriques doivent être chevillés.  
Des longueurs spéciales sont disponibles sur demande.

Modèle décliné en version flexible avec un socle en polyuréthane pour une inclinaison de 10° maximum.



Modèle	Nombre de fixations	Dimensions (mm) H x L	Poids kg/pièce	Référence	
Butoir de protection cylindrique	8	200 x 1.000	12,5	202.29.766	
		200 x 1.500	15	202.24.306	
	12	200 x 2.000	20,5	202.27.522	
Butoir de protection cylindrique	Angle extérieur	8	200 x 638 x 638	12,5	202.27.943
	Angle intérieur			202.24.284	
Adaptateur			0,5	202.29.983	
Bouchon de finition en plastique noir			0,1	202.20.854	
Fixation universelle		12/100	0,2	109.17.393	
Fixation pour sol béton		12/120	0,3	109.24.665	

## Arceaux de protection



### Arceau de protection



Arceau de sécurité robuste et très résistant en acier.

Protège, sécurise les personnes et les biens, délimite les voies de circulation (personnel, chariots élévateurs).

Acier de 1er choix  
76mm de diamètre  
épaisseur de la paroi 3mm.

Pour une utilisation à l'intérieur,  
revêtement en peinture Epoxy (P).

Pour une utilisation à l'extérieur,  
galvanisé à chaud et revêtement en  
peinture Epoxy (G + P).

Modèle à bétonner sans supplément.



- Résiste aux chocs, même les plus forts
- À cheviller
- Cintré à partir d'une seule pièce pas de soudures
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Différentes hauteurs et largeurs
- Également disponible sous forme d'arceau de protection d'angle (90°)

## Arceaux de protection

### Arceau de protection avec plaque anti-encastrement



**BLACK BULL**

Arceau de protection extrêmement robuste avec plaque anti-encastrement de 4mm d'épaisseur.

- Pour l'intérieur. Hauteur de l'arceau
- 350 mm avec protection
- anti-encastrement de 150 mm de
- hauteur ou 600 mm avec protection
- anti-encastrement de 400 mm de hauteur.



- Utilisation intérieure
- Acier de 1er choix
- Plaque anti-encastrement intégrée
- Protège contre les chocs sévères

Hauteur (mm)	H x L (mm)	kg/pièce	
150	350 x 750	14,5	196.16.857
	350 x 1.000	17,5	196.15.132
400	600 x 750	24	196.17.125
	600 x 1.000	29	196.17.619

Cheville universelle avec vis

Ancrage traversant (sols en béton)

12/100

0,2

109.17.393

12/120

0,3

109.24.665

### Arceau de protection d'angle avec plaque anti-encastrement



**BLACK BULL**

Arceau de protection d'angle, robuste avec plaque anti-encastrement intégrée, pour utilisation intérieure.

- Empêche l'intrusion de fourches de chariots élévateurs dans les zones sensibles.
- Avec plaque anti-encastrement en acier d'épaisseur 4 mm.

**Modèle:** Ø 76 mm

Acier épaisseur 3 mm

**Platine:** 160 x 140 x 10 mm

**Hauteur de la protection anti-encastrement:** 150 ou 400 mm

**Traitement de la surface:**

Poudre Epoxy jaune avec bandes de signalisation noires.



- Utilisation intérieure
- Acier de 1er choix
- Plaque anti-encastrement intégrée
- Protège contre les chocs sévères

Hauteur (mm)	H x L x P (mm)	kg/pièce	Référence
150	350 x 600 x 600	22	196.22.305
400	600 x 600 x 600	34	196.27.835

## Arceaux de protection

### Arceau de protection démontable



**BLACK BULL**

La platine de fixation spéciale permettant le démontage rapide de l'arceau, bloque ou libère provisoirement les accès.

Mode de fonctionnement: les deux platines en acier (15 mm) sont fixées par des chevilles. L'arceau tubulaire est mis en place, décalé vers l'arrière et fixé.

- Charge admissible élevée
- Hauteurs : 350 ou 600 mm
- Largeurs: 750 ou 1.000 mm
- Rend superflu tout démontage complexe
- Remplacement facile des arceaux endommagés

Dimensions (mm) H x L	kg/pièce	Référence
350 x 750	12,5	196.15.471
350 x 1.000	13,5	196.17.299
600 x 750	14,5	196.17.689
600 x 1.000	16,5	196.19.365
Cheville universelle avec vis	0,2	109.17.393
Ancrage traversant (sols en béton)	0,3	109.24.665

### Arceau de protection d'angle XL



**BLACK BULL**

- Arceau de protection d'angle très robuste diamètre 108 mm.
- Sécurise particulièrement les dispositifs sensibles et importants (piliers, colonnes, parties de bâtiment...)
- Protection élevée des effectifs contre les menaces des engins de manutention.

**Modèle:** Ø 108 mm

Acier épaisseur 3,6 mm

**Largeur:** 900 mm

**Platine:** 200 x 140 x 10 mm

**Traitement de surface :**

- Pour une utilisation à l'intérieur, revêtement en peinture Epoxy (P).
- Pour une utilisation à l'extérieur, galvanisé à chaud et revêtement en peinture Epoxy (G + P).

Modèles à cheviller par défaut.

Modèles à bétonner sur demande.

- Utilisation intérieure et extérieure
- Acier de 1er choix
- Extrêmement résistant
- Protège les angles
- Sécurise contre les chocs les plus sévères

Modèle	H x L x l (mm)	kg/pièce	Référence
Peint	600 x 900 x 900	42	195.23.857
Galvanisé et Peint			195.27.689
Peint	1.200 x 900 x 900	55	195.27.431
Galvanisé et Peint			195.23.796
Ancrage traversant (sols en béton)		0,4	109.14.550

# Arceaux de protection



- Utilisation intérieure et extérieure
- Acier de 1er choix
- Protection flexible
- Eléments caoutchouc résistants aux UV
- Plusieurs hauteurs et largeurs



## Arceau de protection SWING



La version standard de l'arceau de protection MORION est équipée d'un socle flexible en polyuréthane.

L'élément en PU, résistant aux UV et à l'élasticité permanente, absorbe les forces élevées de choc sur l'arceau.

- Arceau de protection flexible et élastique (socle flexible)
- Limite les dégâts et les détériorations liés à une collision
- Inclinaison maximale: 10 degrés

**Dimensions:** 76 mm Ø; épaisseur de la paroi 3 mm.

### Trois hauteurs:

390 mm (inclinaison max. 55 mm),  
640 mm (inclinaison max. 95 mm) et  
1.240 mm (inclinaison max. 190 mm)

### Quatre largeurs:

375, 750, 1 000 ou 2 000 mm.

### Traitement de la surface:

Pour l'extérieur: galvanisé à chaud et revêtement en peinture Epoxy jaune, avec bandes de signalisation noires (G+P). Pour l'intérieur: revêtement en peinture Epoxy, avec bandes de signalisation noires (P).

Les arceaux de protection SWING sont fixés à l'aide de chevilles spéciales 12 x 120 mm avec boulons (accessoires: kit pour 8 trous).



Pour une utilisation intérieure, revêtement Epoxy			
Modèle	Dimensions H x L (mm)	kg/pièce	Référence
Jaune avec platine	390 x 375	10,6	196.21.558
Jaune, Bandes noires, avec platine	390 x 750	12,6	196.23.927
	390 x 1.000	13,6	196.20.479
	390 x 2.000	17,6	196.23.138
	640 x 750	14,6	196.27.339
	640 x 1.000	16,6	196.29.617
	640 x 2.000	19,6	196.28.884
	1.240 x 750	20,6	196.21.978
	1.240 x 1.000	22,6	196.21.739
1.240 x 2.000	26,1	196.27.054	

Pour une utilisation extérieure, galvanisé et peint Epoxy			
Modèle	Dimensions H x L (mm)	kg/pièce	Référence
Jaune avec platine	390 x 375	10,6	196.24.195
Jaune, Bandes noires, avec platine	390 x 750	12,6	196.28.870
	390 x 1.000	13,6	196.28.678
	390 x 2.000	17,6	196.29.639
	640 x 750	14,6	196.26.638
	640 x 1.000	16,6	196.21.658
	640 x 2.000	19,6	196.20.921
	1.240 x 750	20,6	196.23.976
	1.240 x 1.000	22,6	196.29.532
	1.240 x 2.000	26,1	196.22.922

Kit de fixation	10/170	2,0	109.20.858
-----------------	--------	-----	------------

## Barrière de protection



- Utilisation intérieure ou extérieure
- Longeron supplémentaire à mi-hauteur
- 3 possibilités de montage
- Plusieurs largeurs disponibles

### Barrière de protection MORION


Barrière de protection en acier permettant de sécuriser les zones dangereuses. Pour l'intérieur et l'extérieur. Pour sécuriser la circulation de piétons, protéger des machines, isoler des zones de travail susceptibles d'être dangereuses.

Tube cintré en acier avec longeron supplémentaire à hauteur du genou. Revêtement en peinture Epoxy jaune, bandes de signalisation noires.

#### Longueurs:

1.000, 1.500 ou 2.000 mm.

#### Tube:



48 mm Ø; épaisseur de la paroi 2 mm.

#### Caractéristiques:

À cheiller: platine 70/160/10 mm

Hauteur hors sol: 1.000 mm

#### Traitement de la surface:

- Pour une utilisation à l'extérieur, galvanisé à chaud et revêtement en peinture Epoxy (G+P).
- Pour une utilisation à l'intérieur, revêtement en peinture Epoxy (P).

Modèle	Dimensions (mm) H x L	Finition	kg/pièce	Référence
A cheiller Jaune, bandes noires Platine 160 x 70 x 10 mm	1.000 x 1.000	Peint Epoxy	10	201.14.228
		Galvanisé et Peint		201.15.512
	1.000 x 1.500	Peint Epoxy	12,5	201.15.794
		Galvanisé et Peint		201.17.982
	1.000 x 2.000	Peint Epoxy	15	201.14.465
		Galvanisé et Peint		201.13.553
Cheville universelle avec vis 12/100 (4 par barrière)			0,2	109.17.393

## Bordure de protection




- Utilisation intérieure
- Acier robuste de 1er choix
- Protection basse
- Plusieurs longueurs

### Bordures de protection **BLACK BULL**

Protège les rayonnages, les armoires, etc. d'éventuels dégâts en cas de choc. Stoppe les chariots élévateurs, les conteneurs à roulettes, les véhicules de transport.

Délimite de façon efficace les zones de circulation, et protège les installations contre le choc des engins de manutention.

Acier de 1er choix, 76 mm de diamètre, épaisseur de la paroi 3 mm, extrémités biseautées.



Modèle	Dimensions (mm) H x L	kg/pièce	Référence
Bordure droite Jaune, bandes noires	86 x 400	5	199.13.478
	86 x 800	7,5	199.19.220
	86 x 1.200	10	199.14.143
Cheville universelle avec vis (4 pièces par bordure)	12/100	0,2	109.17.393
Ancrage traversant (sols en béton, 4 pièces par bordure)	12/120	0,3	109.24.665
Bordure d'angle Jaune, bandes noires	86 x 638 x 638	11	199.22.677
Cheville universelle avec vis (6 pièces par bordure)	12/100	0,2	109.17.393
Ancrage traversant (sols en béton, 6 pièces par bordure)	12/120	0,3	109.24.665

## Poteaux de protection



- Utilisation intérieure ou extérieure
- Très résistant
- Acier robuste de 1er choix
- Paroi extrêmement épaisse: 3,6 à 5,0 mm
- Plusieurs diamètres



### Poteau de protection **BLACK BULL**

Poteau de protection extrêmement robuste en acier. Protège les angles de bâtiments, les rampes de chargement, les piliers, les portes, etc.

Acier galvanisé à chaud, revêtement Epoxy jaune avec bandes noires.  
Modèle XXL (273 mm) à lester de béton.


Couvercle amovible uniquement en version XXL

- Paroi extrêmement épaisse: 3,6 à 5,0 mm
- À cheviller ou à bétonner
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- 4 Diamètres: 90, 159, 194 et 273 mm
- 2 hauteurs: 1.200 et 1.600 mm




Modèle		Dimensions (mm) Ø x Ep. x H	Coloris	kg/pièce	Référence
S	A cheviller, platine 200 x 200 x 10 mm	90 x 3,6 x 1.200	Jaune-noir	14,5	199.19.943
			Rouge-blanc		199.29.625
	A bétonner	90 x 3,6 x 1.600	Jaune-noir	16,5	199.17.454
			Rouge-blanc		199.88.378
L	A cheviller, platine 250 x 250 x 15 mm	159 x 4,5 x 1.200	Jaune-noir	33,5	199.16.549
			Rouge-blanc		199.88.077
	A bétonner	159 x 4,5 x 1.600	Jaune-noir	35,5	199.15.852
			Rouge-blanc		199.88.026
XL	A cheviller, platine 250 x 250 x 15 mm	194 x 4,5 x 1.200	Jaune-noir	42	199.15.151
	A bétonner	194 x 4,5 x 1.600		44	199.19.836
XXL	A cheviller, platine 350 x 350 x 15 mm	273 x 5,0 x 1.200		51	199.19.146
	A bétonner	273 x 5,0 x 1.600		53	199.13.769
Cheville universelle avec vis S + L (4 pièces par poteau)		14/110		0,2	109.18.268
Ancrage traversant avec vis XL + XXL (4 pièces par poteau)		16/140		0,3	109.14.550

## Poteaux de protection



- Robuste: 159/4, 5 mm de diamètre, 655 mm de hauteur
- Absorbe l'énergie
- Minimise les dommages
- Se Rougeresse automatiquement



### Poteau de protection SWING



Le poteau de protection astucieux:

Le ressort intégré en spirale et le tampon en PU absorbent même les forces élevées de choc.

Minimise les détériorations au niveau de la borne ou sur le véhicule (chariot élévateur, camion). La borne s'incline jusqu'à 25° max. et se replace automatiquement dans sa position initiale.

Pour une utilisation à l'intérieur, revêtement en Epoxy (P). Pour une utilisation à l'extérieur, galvanisé à chaud et revêtement en Epoxy noir/jaune (G+P).

Le poteau se fixe à l'aide de chevilles. Sur demande, à bétonner avec ancrage de sol.

Modèle	Dimensions (mm) H x Ø	kg/pièce	Référence
Peint	655 x 159	17	199.29.230
Galvanisé et peint			199.28.240
Platine sur manchon à bétonner	Platine 200 x 200 x 10	5	199.28.682
	Tube, 76 Ø		

	Acier (mm)	kg/pièce	Référence
Cheville universelle (4 pièces par poteau)	12/100	0,2	109.17.393
Ancrage traversant (sols en béton, 4 pièces par poteau)	12/120	0,3	109.24.665

## Sabot de protection



- Utilisation intérieure
- Acier robuste de 1er choix
- Inusable
- Plusieurs hauteurs



### Sabot de protection **BLACK BULL**

Prescrit pour les rayonnages fixes exposés aux chocs des engins de manutention.

Protège les angles et les zones de passage.

En acier, avec marquage de sécurité noir/jaune. Selon BGR 234.


- Protection anti-choc en acier, épaisseur 6 mm
- Inusable
- Amortit et réduit les chocs

Rouleau de guidage en polyamide de 110 mm de hauteur, noir, 75 mm au-dessus du sol.



Modèle	Nombre de chevilles	Dimensions (mm) H x Larg. x Ep.	kg/pièce	Référence
Equerre 400	4	400 x 160 x 5	8	197.15.928
		400 x 160 x 6	9	197.13.182
Equerre 800		800 x 160 x 6	16	197.14.605
Equerre 1.200		1.200 x 160 x 6	22	197.18.380
Profil U 400	6	400 x 160 x 5	10	197.28.897
		400 x 160 x 6	11	197.18.365
Profil U 800		800 x 160 x 6	20	197.28.189
Profil U 1.200		1.200 x 160 x 6	26	197.88.004
Cheville universelle		12/100	0,2	109.17.393
Ancrage traversant (sols en béton)		12/120	0,3	109.24.665




## Sabot de protection acier et silentbloc




### Sabot de protection absorbeur de chocs RACK GUARD

Lors d'un choc sur un sabot de protection ordinaire, l'ancrage cède avec le sol en béton. Nous avons donc conçu un sabot de protection technique, capable d'encaisser les plus gros chocs grâce à son silentbloc intégré. Vos racks, votre sol et votre matériel seront davantage protégés et votre productivité renforcée !

- Absorption des chocs : protège les montants de racks des impacts accidentels
- Forme en demi-lune : finition harmonieuse qui dévie les impacts
- Zéro maintenance : ne rouille pas, ne corrode pas



**Rack Guard - 254**  
CSRG-SHOCK-10WX



**Rack Guard - 406**  
CSRG-SHOCK-16WC


## Poteau de protection en composite



### Poteau de protection FLEXCORE

FlexCore est bien plus résistant que tous les poteaux en acier standard du marché. Pas de carottage au sol à faire, pas de béton à couler, aucune maintenance et aucune platine disgracieuse au sol. Le poteau FlexCore s'installe en une fraction de seconde et sans aucun effort.

- Energie absorbée : la force de l'impact est dirigée vers le sol
- Coque rotative en PEHD : la coque pivote sur elle-même en cas de choc
- Installation rapide : le FlexCore s'installe très rapidement et protège sur le long terme






## Poteau rotatif en composite





### Poteau rotatif ROLLER FLEX

Le poteau Roller Flex absorbe les chocs les plus sévères en effectuant une inclinaison d'une part et en pivotant d'autre part. C'est le produit de sécurité parfait pour les zones à fort trafic dans les angles !

- Une coquille en PEHD rotative : conception exclusive
- Zéro maintenance : s'installe en un instant, et vous êtes tranquille pour des années
- Très visible : la meilleure défense est d'être vu



Roller Flex  
RFCB-6-KIT1



## Bastaing antichocs en composite





### Bastaing anti-chocs CRASH FLEX


Avec ses fixations en acier ductile et son corps en polypropylène, Crash Flex assure une résistance maximale contre les chocs des engins lourds pour protéger vos installations et vos bâtiments.

Le bastaing Crash Flex est également idéal pour créer des voies de circulation et séparer les zones dangereuses des piétons.

- Protection sur tous les angles : absorbe les impacts directs et dévie les chocs latéraux
- Zéro maintenance : s'installe en un instant, et vous êtes tranquille pour des années
- Très visible : la meilleure défense est d'être vu



## Barrière renforcée avec bastaing en composite




### Combi RE-FLEX & CRASH-FLEX

Notre système de barrières piétonnes Re-Flex se combine avec les bastaings Crash Flex (p. 62) pour des zones qui demandent un niveau de protection supérieur. Re-Flex, la barrière indispensable qui protège votre personnel des chariots élévateurs en mouvement dans vos entrepôts.



Existe avec portillon pivotant (tubes en acier) sur un système de fermeture automatique permettant une sortie d'urgence ou une entrée sécurisée dans les environnements à fort trafic.





## Protection de colonne en composite



### Protection de colonne COLUMN GUARD

Aucun autre produit de protection de piliers ne garantit un montage aussi simple et rapide tout en ayant une forte résistance aux chocs. En cas de collision, les amortisseurs protègent les colonnes ainsi que les conducteurs d'engins.

- Installation facile : avec deux sangles ajustables, aucune compétence ni aucun outil ne sont requis.
- Forme ajustable : le design modulaire s'ajuste à toutes sortes de tailles de colonnes.
- Zéro maintenance : s'installe en un instant, et vous êtes tranquille pour des années





## Protection de racks en composite



### Protection de racks absorbeur de choc RACK-IT

Ce kit de protection de montants de rack est facile et rapide à installer. Son enveloppe en polyéthylène absorbe les impacts et s'adapte à chaque montant de rack.

- Absorption de l'énergie : son enveloppe en polyéthylène fléchit pour absorber l'énergie de l'impact.
- Ajustable : Rack it protège toutes les tailles de montants de rack (de 60mm à 85mm).
- Installation rapide : s'installe en un instant avec ses bandes Velcro serrantes.




Rack Kit - 85  
RACK-GARD-85RM-YEL-BM

Rack Kit - 110  
RACK-GARD-110RM-YEL-BM



# BARTON®



---

**BMI AXELENT**

PARC ECO NORMANDIE, SAINT ROMAIN DE COLBOSC 76430

02-35-13-15-20

Email: [info@bmi-axelent.com](mailto:info@bmi-axelent.com)