## Arceaux de sécurité

## **BLACK BULL Arceau de protection**

avec plaque anti-encastrement



## **BLACK BULL Arceau de protection d'angle**

avec plaque anti-encastrement



Arceau de protection extrêmement robuste avec plaque anti-encastrement de 4mm d'épaisseur.

Pour l'intérieur. Hauteur de l'arceau 350 mm avec protection anti-encastrement de 150 mm de hauteur ou 600 mm avec protection anti-encastrement de 400 mm de hauteur.

BLACK BULL

- · Utilisation intérieure
- · Acier de 1er choix
- · Plaque anti-encastrement intégrée
- · Protège contre les chocs sévères

Arceau de protection d'angle, robuste avec plaque anti-encastrement intégrée, pour utilisation intérieure.

Empêche l'intrusion de fourches de chariots élévateurs dans les zones sensibles.

Avec plaque anti-encastrement en acier d'épaisseur 4 mm.

Modèle: Ø 76 mm

Acier épaisseur 3 mm Platine: 160 x 140 x 10 mm

Hauteur de la protection

anti-encastrement: 150 ou 400 mm

· Utilisation intérieure

- · Acier de 1er choix
- Plaque anti-encastrement intégrée
- Protège contre les chocs sévères

## Traitement de la surface:

Poudre Epoxy jaune avec bandes de signalisation noires.







Hauteur (mm)	H x L (mm)	kg/pièce	Référence
150	350 x 750	14,5	196.16.857
	350 x 1.000	17,5	196.15.132
400	600 x 750	24	196.17.125
	600 x 1.000	29	196.17.619
Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24		0,2	109.17.393
Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24		0,3	109.24.665

Hauteur (mm)	H x L x P (mm)	kg/pièce	Référence
150	350 x 600 x 600	22	196.22.305
400	600 x 600 x 600	34	196.27.835
Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24		0,2	109.17.393
Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24		0,3	109.24.665