



BOX SÉRIE **F**

Pour une utilisation « classique ».


- Construction tubulaire robuste.
- Peut être combiné avec les systèmes FK, FK+ et FP.
- Peut être coupé pour s'adapter à la construction existante.
- Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond dépassant 3,2 m.
- Les panneaux sont peints en RAL 9018.
- Accessoires, voir page 10.

FICHE TECHNIQUE - F

Descriptif	Dimensions (mm)
Panneaux	
Tubes verticaux	19x19
Tubes horizontaux	15x15
Portes	
Tubes verticaux	30x20
Tubes horizontaux	25x15
Maille acier	
Fils verticaux	Ø 3,0
Fils horizontaux	Ø 2.5
Largeur de maille	50x65
Dimensions portes	
30-7075	1870x710
30-7090	1870x860

DIMENSIONS - F

	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Panneaux	30-2020	2250	200
	30-2025	2250	250
	30-2035	2250	350
	30-2040	2250	400
	30-2055	2250	550
	30-2060	2250	600
	30-2080	2250	800
	30-2100	2250	1000
	30-2110	2250	1100
	30-2120	2250	1200
30-2130	2250	1300	
30-2140	2250	1400	
30-2150	2250	1500	
Tubes	30-2002	2250	20
Portes	30-7075	2250	750
	30-7090	2250	900



BOX SÉRIE **FK**

Pour un confort et une sécurité optimale.

- Construction tubulaire robuste.
- Peut être combiné avec les systèmes F, FK+ et FP
- Peut être coupé pour s'adapter à la construction existante.
- Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond dépassant 3,2 m.
- Les panneaux sont peints en RAL 9018.
- Accessoires, voir page 10.

FICHE TECHNIQUE - FK

Descriptif	Dimensions (mm)
Panneaux	
Tubes verticaux	30x20
Tubes horizontaux	25x15
Portes	
Tubes verticaux	40x20
Tubes horizontaux	35x15
Maille acier	
Fils verticaux	Ø 5.0
Fils horizontaux	Ø 4.0
Largeur de maille	50x65
Dimensions portes	
40-7075	1870x710
40-7090	1870x860

DIMENSIONS - FK

	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Panneaux	40-2020	2250	200
	40-2025	2250	250
	40-2035	2250	350
	40-2040	2250	400
	40-2055	2250	550
	40-2060	2250	600
	40-2080	2250	800
	40-2100	2250	1000
	40-2110	2250	1100
	40-2120	2250	1200
Tubes	40-2002	2250	20
Portes	40-7075	2250	750
	40-7090	2250	900

Lors de la commande, merci d'indiquer le sens d'ouverture de la porte (droite R ou gauche L).



BOX SÉRIE **FK+**

Pour un confort et une sécurité renforcée.

- Construction tubulaire la plus robuste de notre gamme
- Peut être combiné avec les systèmes F, FK et FP.
- Peut être coupé pour s'adapter à la construction existante.
- Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond dépassant 3,2 m.
- Les panneaux sont peints en RAL 9018.
- Accessoires, voir page 10.

FICHE TECHNIQUE - FK+

Descriptif	Dimensions (mm)
Panneaux	
Tubes verticaux	30x20
Tubes horizontaux	25x15
Portes	
Tubes verticaux	40x20
Tubes horizontaux	35x15
Maille acier	
Fils verticaux	Ø 5.0
Fils horizontaux	Ø 5.0
Largeur de maille	50x65
Dimensions portes	
45-4225750(1)	2000x710
45-4225900(1)	2000x860

DIMENSIONS - FK+

	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Panneaux	45-2020	2250	200
	45-2025	2250	250
	45-2035	2250	350
	45-2040	2250	400
	45-2055	2250	550
	45-2060	2250	600
	45-2080	2250	800
	45-2100	2250	1000
	45-2110	2250	1100
	45-2120	2250	1200
Tubes	45-2002	2250	20
Portes	45-4225750	2250	750
	45-4225900	2250	900

Lors de la commande, merci d'indiquer le sens d'ouverture de la porte (droite R ou gauche L).



BOX SÉRIE **FP**

Pour un confort et une sécurité optimale, sans vis-à-vis.

- Construction tubulaire robuste.
- Peut être combiné avec les systèmes F, FK et FK+
- Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond dépassant 3,2 m.
- Accessoires, voir page 10.

FICHE TECHNIQUE - FP

Descriptif	Dimensions (mm)
Panneaux acier, tôle profilée	
Profondeur des profils	30
Epaisseur	0,7
Portes	
Tubes verticaux	40x20
Tubes horizontaux	35x15
Dimensions ouverture de portes	
50-7090	1870x860

DIMENSIONS - FP

	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Panneaux	50-2020	2000	200
	50-2040	2000	400
Tubes	50-2019	2000	0-100
Portes	50-7090	2000	900

Lors de la commande, merci d'indiquer le sens d'ouverture de la porte (droite R ou gauche L).