

X-STEEL 50

Bureaux modulaires double paroi



CONCEPTION MODULAIRE FIABLE ET ÉVOLUTIVE

Aussi bien en zone de production qu'en environnements logistique, la gamme de cloisons double paroi acier X-Steel 50 est parfaitement adaptée à la création d'espaces de travail, protégeant du bruit, de la température et de la poussière, à la fois les opérateurs que les machines.

Esthétiques et performants, les différents panneaux pleins, semi-vitrés, les blocs portes, les plafonds... sont pré-fabriqués en usine et assemblés mécaniquement sur site pour une installation plus simple et plus rapide.

Avec le concept cloison/plafond grande portée, vos espaces industriels sont optimisés !

X-Steel 50 offre un éventail de configurations : bureau de maîtrise, local technique, salle de contrôle, ensemble bureaux avec étage, salle grise ... avec installation électrique norme C 15-100.

X-STEEL 50

La production de la gamme X-Steel 50 est standardisée; le sur-mesure est aussi notre standard.

Procédé robuste, parfaitement adapté aux ambiances industrielles (isolation thermique, phonique et poussière).

La solution X-Steel est livrée en kit pour un montage rapide (panneaux monoblocs, démontage, remontage facile).

Cette solution est disponible en panneau plein, semi-vitré (vitrage médian et vitrage haut).

Ajouté à cela la possibilité de mettre en place un plafond auto-portant et vous obtenez la structure qu'il vous faut.



Création d'espaces industriels clés en main

X-STEEL 50 OFFRE DES SOLUTIONS ET UNE SOUPLESSE D'UTILISATION SANS PAREIL



Porte simple battant vitrée



Porte double battant vitrée



Porte coulissante



Bureau de quai

LES PLUS

Panneau monobloc plein ou vitré fabriqué d'usine
Porte simple battant, double battant ou coulissante
Plafond auto-portant avec isolation en laine minérale
Recouvrement tôle circulaire sur plafond, plancher aggloméré, étanchéité au sol, plateforme support-étage, escaliers garde-corps...(options)
Coloris standard : Blanc RAL 9010 ou Gris RAL 7035 (autres couleurs sur demande)

FICHE TECHNIQUE

Panneau - Plein et semi-vitré
Allège - Deux faces Acier laqué
Épaisseur cloison - 52mm
Hauteur sous plafond - 2 240mm
Montants - Acier laqué
Hauteur panneau - 2 750 à 3 250mm
Vitrage - 4mm, 8mm ou double vitrage 4/12/4
Accessoires
Poteau d'angle, raccordement sur existant...