

Chariots à plateaux

Une gamme de chariots à de 2 ou 3 étagères, robustes et adaptés à une multitude d'applications. Fabriqués à partir de polyéthylène recyclable (PE), résistants à l'humidité et résistants aux chocs.

Tablettes antidérapantes avec l'étagère supérieure ayant une poignée intégrée.

Assemblage facile sans besoin d'outils.

Fourni avec roulettes pivotantes Ø100mm en caoutchouc gris non marquant (deux freins) sauf la réf 946-SUC222P8-B qui a des roulettes pivotantes de Ø200mm en caoutchouc gris pour manoeuvrer sur les surfaces inégales.



946-SUC222P8-B

Chariots à plateaux utilitaires

- Bord à lèvres de 6 mm de haut sur toutes les étagères
- Montants carrés



946-SUC34GYS



946-SUC34S

Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x W (mm)	Capacité (kg)	Ø Roue (mm)	Réf.
Chariots utilitaires à 3 plateaux (gris avec montants noirs)	860 x 670 x 460	610 x 460	150	100	946-SUC34GYS
Chariots utilitaires à 3 plateaux	860 x 675 x 460	610 x 460	150	100	946-SUC34S

Chariots à plateaux

Une gamme unique de chariots à plateaux robustes conçus pour la plupart des environnements, comme les entrepôts, les garages, les ateliers, la restauration, le service et l'utilisation quotidienne générale. Les montants en aluminium et les étagères en plastique nervuré fournissent force, longévité et stabilité. Les chariots sont également équipés de roulettes pivotantes en caoutchouc thermoplastique résistantes (Ø100mm) (2 freins).

Chariot à 2 plateaux



WHTT2SS



WHTT2SL

Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x l (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 2 plateaux	940 x 460 x 750	630 x 424	100	WHTT2SS
(Large) 2 plateaux	970 x 513 x 990	866 x 500	120	WHTT2SL

Chariot à 3 plateaux



WHTT3SS



WHTT3SL

Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x l (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 3 plateaux	980 x 460 x 750	630 x 424	150	WHTT3SS
(Large) 3 plateaux	1010 x 513 x 990	866 x 500	200	WHTT3SL

Chariot à 3 plateaux - avec fond

Fourni avec un panneau noir en plus des 3 autres pour pouvoir fermer complètement.



WHTT3SS/SB



WHTT3SL/SB

Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x l (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 3 plateaux avec panneaux noirs	980 x 460 x 750	630 x 424	150	WHTT3SS/SB
(Large) 3 plateaux avec panneaux noirs	1010 x 513 x 990	866 x 500	200	WHTT3SL/SB

Chariot à 4 plateaux



Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x L (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 4 plateaux	1260 x 460 x 750	630 x 424	150	WHTT4SS
(Large) 4 plateaux	1290 x 513 x 990	866 x 500	200	WHTT4SL

Chariot à 5 plateaux



Description	H x L x P (mm)	Plateaux L x L (mm)	Capacité (kg)	Réf.
(Standard) 5 plateaux	1540 x 460 x 750	630 x 424	150	WHTT5SS
(Large) 5 plateaux	1570 x 513 x 990	866 x 500	200	WHTT5SL