Marquages au sol



- Epaisseur = 0,2 mm
- · Très adhérent
- Se retire sans résidu
- 9 coloris disponibles
- Longueur du rouleau: 33 m
- Largeurs: 50 ou 75 mm

Conforme à la norme ASR A1.3 sur le marquage de signalisation. Le marquage doit être visible et doit être renouvelé régulièrement.

Lorsque le marquage est apposé au sol, les bandes doivent être de 5 cm de largeur minimum.

Il est préférable d'utiliser des coloris vifs (jaune ou blanc), réalisant ainsi un contraste suffisant avec la surface intérieure.

PROline-tape *Marquage au sol autocollant*

Ruban autocollant de marquage au sol en vinyle de haute qualité. Le ruban de marquage au sol très adhérent pour les surfaces internes de l'entreprise. Pour le marquage précis, net et économique de voies, de chaussées et autres délimitations. Le ruban de marquage se retire sans résidu sur la plupart des sols et convient donc particulièrement pour des utilisations à court terme et à moyen terme.





Marquages au sol





Coloris		PROline-tape, largeur 50 mm		PROline-tape, largeur 75 mm	
		kg/pièce	Référence	kg/pièce	Référence
	blanc		261.16.606		261.16.619
	jaune		261.13.796		261.18.798
	bleu		261.19.771		261.15.989
	rouge		261.13.752		261.18.675
	vert	0,5	261.18.249	0,7	261.16.655
	orange		261.16.322		261.17.531
	rouge-blanc		261.18.826		261.15.954
	jaune-noir		261.17.941		261.13.438
	vert-blanc		261.17.310		261.19.066

Kit de marquage PROline-tape:

1appareil de marquage,

- 2 rouleaux PROline-tape,
- 1 lame coupante,
- 1 ligne de craie avec craie



Coloris	Kit de ma	Kit de marquage PROline-tape 50 mm		Kit de marquage PROline-tape 75 mm	
Coloris	kg/pièce	Référence	kg/pièce	Référence	
bla	nc	261.15.202	12	261.19.212	
jau	ne	261.17.297		261.18.900	
ble	11,5	261.14.977		261.16.487	
rou		261.15.660		261.16.560	
ve	rt	261.19.541		261.17.656	
orar	nge	261.17.130		261.13.748	



Traceur de ligne TAPEliner	kg/pièce	Référence
Appareil de marquage avec couteau tranchant	10	261.16.528