

X-Guard® - Portes

Le bloc porte X-Guard vous offre un passage facile et sûr pour entrer et sortir de la zone protégée. X-Guard propose une large gamme de portes qui permettent d'entrer et de sortir de la marchandise, d'entrer pour faire des entretiens... X-Guard est si flexible que vous pouvez échanger un panneau fixe et une porte facilement sans devoir déplacer des poteaux. Vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si la porte doit être articulée à gauche ou à droite (hors X-Lock et X-lt).

Nos portes existent en plusieurs dimensions (les gammes grillagées sont disponibles en accessoires et la largeur des panneaux dépend de la dimension de l'ouverture de porte requise).

Porte (poteaux Classic 50x50)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur max. (mm)*	Description
D10-XXX150A	Max 2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D10-XXX150B	Min 2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D11-XXX150A	Max 2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D11-XXX150B	Min 2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D12-140300	1400	2x1500	Porte double battant
D12-200300	2000	2x1500	Porte double battant
D12-230300	2300	2x1500	Porte double battant
D12-275300	2755	2x1500	Porte double battant
D12-305300	3055	2x1500	Porte double battant
D20-XXX100A	Max 2300	900	
		900	Porte coulissante simple
D20-XXX100B	Min 2300		Porte coulissante simple
D20-XXX140A	Max 2300	1400	Porte coulissante simple
D20-XXX140B	Min 2300	1400	Porte coulissante simple
D20-XXX220A	Max 2300	2100	Porte coulissante simple
D20-XXX220B	Min 2300	2100	Porte coulissante simple
D20-XXX310A	Max 2300	3000	Porte coulissante simple
D20-XXX310B	Min 2300	3000	Porte coulissante simple
D20-XXX570A	Max 2300	5700	Porte coulissante simple
D20-XXX570B	Min 2300	5700	Porte coulissante simple
D22-XXX290A	Max 2300	2900	Porte coulissante avec serrure centrale
D22-XXX290B	Min 2300	2900	Porte coulissante avec serrure centrale
D22-XXX590A	Max 2300	5900	Porte coulissante avec serrure centrale
D22-XXX590B	Min 2300	5900	Porte coulissante avec serrure centrale
D23-200300R	Min 2000	2x1500	Porte coulissante gigogne, droite, double rail
D23-200300L	Min 2000	2 x 1500	Porte coulissante gigogne, gauche, double rail
D23-230300R	Min 2300	2x1500	Porte coulissante gigogne, droite, double rail
D23-230300L	Min 2300	2 x 1500	Porte coulissante gigogne, gauche, double rail
D23-200450R	Min 2000	3 x 1500	Porte coulissante gigogne triple, droite, triple rail
D23-200450L	Min 2000	3 x 1500	Porte coulissante gigogne triple, gauche, triple rail
D23-230450R	Min 2300	3 x 1500	Porte coulissante gigogne triple, droite, triple rail
D23-230450L	Min 2300	3 x 1500	Porte coulissante gigogne triple, gauche, triple rail
D24-200140	2000	2x1400	Porte coulissante double
D24-230140	2300	2x1400	Porte coulissante double
D24-200290	2000	2x2900	Porte coulissante double
D24-230290	2300	2x2900	Porte coulissante double
D26-XXX090	Max 2300	0900	Porte coulissante simple sans rail
D26-XXX140	Max 2300	1400	Porte coulissante simple sans rail
D27-XXX180	Max 2300	1800	Porte coulissante double sans rail
D27-XXX280	Max 2300	2800	Porte coulissante double sans rail
D28-140190L	1400	1900	Porte coulissante simple sans rail gauche
D28-140190R	1400	1900	Porte coulissante simple sans rail droite
D28-140290L	1400	2900	Porte coulissante simple sans rail gauche
D28-140290R	1400	2900	Porte coulissante simple sans rail droite
D28-200190L	2000	1900	Porte coulissante sans rail gauche
D28-200190R	2000	1900	Porte coulissante sans rail droite
D28-200290L	2000	2900	Porte coulissante sans rail gauche
D28-200290R	2000	2900	Porte coulissante sans rail droite
D28-230190L	2300	1900	Porte coulissante sans rail gauche
D28-230190E	2300	1900	Porte coulissante sans rail droite
D28-230190h	2300	2900	Porte coulissante sans rail gauche
D28-230290R	2300 May 2300	2900	Porte coulissante sans rail droite
D29-XXX380	Max 2300	2x1900	Porte coulissante sans rail, serrure centrale
D29-XXX480	Max 2300	1x2900+1x1900	Porte coulissante sans rail, serrure centrale
D29-XXX580	Max 2300	2x2900	Porte coulissante sans rail, serrure centrale
/// no nonnective et!	d aant utiliaáa nauu lac : :- t - :	- 1	

(Des panneaux standard sont utilisés pour les portes.)

^{*} La largeur maximum dépend de la solution de serrure utilisée.

Porte (poteaux Premium 70x70) Réf. Hauteur (mm) Largeur max. (mm)* Description D30-XXX150A 2300 1500 Porte simple battant avec traverse supérieure D30-XXX150B 2300 1500 Porte simple battant avec traverse supérieure D32-200300 2000 Max 2x1500 Porte double battant D32-230300 2300 Max 2x1500 Porte double battant D32-275300 2755 Max 2x1500 Porte double battant D32-305300 3055 Max 2x1500 Porte double battant D40-XXX100A 900 Max 2300 Porte coulissante simple Min 2300 D40-XXX100B 900 Porte coulissante simple D40-XXX140A Max 2300 1400 Porte coulissante simple D40-XXX140B Min 2300 1400 Porte coulissante simple D40-XXX220A Max 2300 2100 Porte coulissante simple D40-XXX220B Min 2300 2100 Porte coulissante simple D40-XXX310A Max 2300 3000 Porte coulissante simple D40-XXX310B Min 2300 3000 Porte coulissante simple D40-XXX570A Max 2300 5700 Porte coulissante simple D40-XXX570B Min 2300 5700 Porte coulissante simple D42-XXX290A Max 2300 2900 Porte coulissante serrure centrale D42-XXX290B Min 2300 2900 Porte coulissante serrure centrale D42-XXX590A Max 2300 5900 Porte coulissante serrure centrale Min 2300 D42-XXX590B 5900 Porte coulissante serrure centrale D43-200300L 2000 Max 2x1500 Porte coulissante, gauche, rail double D43-200300R 2000 Max 2x1500 Porte coulissante, droite, rail double D43-200450L 2000 Max 3x1500 Porte coulissante, gauche, rail triple D43-200450R 2000 Max 3x1500 Porte coulissante, droite, rail double D43-230300L 2300 Max 2x1500 Porte coulissante, gauche, rail double D43-230300R 2300 Max 2x1500 Porte coulissante, droite, rail double D43-230450L 2300 Porte coulissante, gauche, rail triple Max 3x1500 D43-230450R 2300 Max 3x1500 Porte coulissante, droite, rail double D44-200140 2000 Max 2x1400 Porte coulissante double à recouvrement 2000 D44-200290 Max 2x2900 Porte coulissante double à recouvrement D44-230140 2300 Max 2x1400 Porte coulissante double à recouvrement D44-230290 2300 Max 2x2900 Porte coulissante double à recouvrement D46-XXX090 Max 2300 900 Porte coulissante sans rail 1400 D46-XXX140 Max 2300 Porte coulissante sans rail

Porte coulissante sans rail

Porte coulissante sans rail avec serrure centrale

Porte battante/coulissante avec serrure centrale

Porte battante/coulissante avec serrure centrale

(Des panneaux standard sont utilisés pour les portes.)

D46-XXX290

D47-XXX580

D57-XXX400A

D57-XXX400B

Max 2300

Max 2300

Max 2 300

Min 2 300


2900

4000

4000

2x2900

^{*} La largeur maximum dépend de la solution de serrure utilisée.





X-Guard® – Portes battantes

- 1 Porte battante simple : ouverture maximale 1500 mm.
- 2 Porte battante double : accès pour chargement, chariots... Ouverture maximale 2 x 1500 mm.